



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
ESTADO DO PARANÁ**



PORTARIA Nº 32/2023

Data: 10 de fevereiro de 2023

Ementa: Apresenta Plano Anual de Compras e Contratações da Câmara Municipal de Guaíra para o ano de 2023.

A Presidente da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o contido na Resolução nº 05/2022 e Lei nº 14.133/2021,

RESOLVE

Art. 1º Apresentar Plano Anual de Compras e Contratações da Câmara Municipal de Guaíra, constante do anexo I, que contempla o planejamento de aquisição de bens e serviços essências ao funcionamento da Câmara Municipal de Guaíra.

Art. 2º Projetos relacionados a obras, reformas e ampliação terão o valor estimado após apresentação do projeto básico.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação e revoga a Portaria 27/2023.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Presidente do Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 10 de fevereiro de 2023.

CRISTIANE GIANGARELLI
Presidente – Gestão 2023

Anexo I

ITEM	QTDADE ESTIMADA	UNIDADE	Descrição do objeto	Renovação de Contrato	Grau de Prioridade	Valor Estimado
01			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL (PROJETOS COMPLEMENTARES)	não	Média	Valor a ser orçado
01.1	01	UNID	Memorial descritivo completo da ampliação e reforma do prédio.			
01.2	01	UNID	Orçamento da ampliação e reforma no formato SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil			
01.3	01	UNID	Projeto elétrico completo do prédio			
01.4	01	UNID	Projeto de SPDA – Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas completo do prédio			
01.5	01	UNID	Projeto de cabeamento de rede e telefonia da ampliação			
01.6	01	UNID	Projeto de monitoramento por câmeras e sistema de alarme da ampliação			
01.7	01	UNID	Projeto de climatização da ampliação			
01.8	01	UNID	Projeto estrutural da ampliação			
01.9	01	UNID	Cronograma físico-financeiro completo da obra			
01.10	01	UNID	Projeto de Instalações Hidrossanitários de água fria, esgoto sanitário e águas pluviais, de acordo com prescrições estabelecidas nas normas vigentes.			
01.11	01	UNID	Projeto de combate a prevenção de incêndios de acordo com as normas técnicas, com aprovação do Corpo de Bombeiros;			
01.12	01	UNID	Fiscalização da obra de acordo com a legislação vigente.			
02			REFORMULAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO PLENÁRIO	não	Alta	R\$ 450.000,00
02.1	01	UNID	Licença vitalícia do software de gerenciamento de microfones, votação e streaming de vídeo através de câmera de vídeo PTZ			
02.2	01	UNID	Processador de microfones com controle central do sistema de conferência com capacidade para, no mínimo, 50 microfones.			

Anexo I

02.3	01	UNID	Base de microfone com votação (Presidente): Base integrada de microfone e votação de presidente com haste gooseneck, de, no mínimo, 48cm, microprocessado, opção de autenticação por senha numérica, botões de votação, incluindo opção SIM, NÃO e ABSTENÇÃO			
02.4	10	UNID	Bases de microfone com votação (Vereadores): Base integrada de microfone e votação dos delegados com haste gooseneck de, no mínimo, 48cm, microprocessado, opção de autenticação por senha numérica, botões de votação, display LED ou LCD, anel luminoso na extremidade, alimentado por cabo de sinal com possibilidade de conexão em série com as outras bases do sistema. Painel de votação integrado.			
02.5	01	UNID	Base de microfone (Tribuna): Base integrada de microfone com haste gooseneck de, no mínimo, 60cm			
02.6	01	UNID	Chaveador de vídeo HDMI: Chaveador de vídeo que permite a escolha de uma das 4 fontes de entrada de vídeo para ser enviada à 1 porta de saída, automaticamente, compatível com o sistema para que o chaveamento das câmeras seja automático			
02.7	01	UNID	Distribuidor ETH: Distribuidor Ethernet de, no mínimo 9 canais com suporte a PoE com certificação da Anatel e portas com suporte de 10/100/1000 Mbps.			
02.8	03	UNID	Câmeras de vídeo PTZ Full HD - Câmera de vídeo colorida PTZ de alta definição 1080p (Full HD) com a flexibilidade de operação pan/tilt/zoom remota.			
02.9	03	UNID	Suporte de Câmeras de vídeo PTZ - Suporte para câmera de vídeo PTZ compatível com a câmera fornecida			
02.10	03	UNID	Conversores HDMI/RJ45 com transmissor e receptor - Receptor e transmissor para envio do sinal de vídeo HDMI com cabo RJ45 com alcance de, no mínimo, 50 metros e transmissão via 1 cabo de RJ45 apenas. Full HD (1080p) sem delay.			
02.11	03	UNID	Conversores SDI/HDMI com transmissor - Transmissor para envio do sinal de vídeo SDI com cabo coaxial, com alcance de, no mínimo, 50 metros e transmissão via cabo HDMI. Full HD (1080p) sem delay.			
02.12	01	UNID	Distribuidor Hdmi 1x4 - Spliter de sinal de vídeo com 04 (quatro) saídas com conectores HDMI para distribuição do vídeo nos monitores e projetores dos ambientes. Deverá suportar resolução de Full HD (1080p) sem delay.			
02.13	02	UNID	Suporte Articulado para Televisor - Suportes para TV com articulação com capacidade de, no mínimo, 40kg para televisores de 30 a 75 polegadas. Deve possuir braço articulado para estender, girar e inclinar com giro de até 90º, TITL de -8º a +5º.			
02.14	09	UNID	Monitor Vídeo Wall, Ultra Fino, tamanho diagonal 46", Modelo IPS, Resolução 1920x1080 (Full HD) ou superior. Painéis antirreflexo. Ajustes de brilho, equilíbrio de branco e cor uniformes via aplicativo de celular ou através de softwares. Plug and Play com Display Port 1.2 ou HDMI permite que o monitor apresente conteúdo UHD em várias telas sem uma placa gráfica externa, em configurações de painéis de até 5x5.			

Anexo I

02.15	02	UNID	Televisores LED 65" Full HD - Televisor LED Full HD de 65" com resolução mínima de 1920x1080p, com no mínimo, 2 entradas de vídeo HDMI e conexão com USB. Proporção 16:9. Deverá ser da cor preta ou cinza escuro e incluir cabo de alimentação.			
02.16	01	UNID	01 (um) Rack para instalação dos equipamentos - O Rack deve contar abertura para instalação de sistema de ventilação no teto, estrutura com ponto de aterramento, moldura com espaços para passagem e fixação dos cabos, fechamento lateral com venezianas e fecho para abertura, compatível com a norma IEC 60927.			
02.17	01	UNID	Microcomputador i7 com mouse e teclado - Computador para instalação do software de controle, gravação e streaming, conforme descritivo "Das Especificações Técnicas do Objeto" (tópico 1.2.30).			
02.18	02	UNID	Monitores Led 21,5 polegadas - Os monitores deverão possuir, no mínimo, 21,5 polegadas e formato de tela widescreen, com resolução Full HD (1920x1080).			
02.19	01	UNID	Mesa de Som Digital - A mesa de som deverá contar com, no mínimo, 12 canais balanceados (4XLR + 08 P10) com USB, MIDI, Efeito, Phantom, e 06 auxiliares.			
02.20	01	UNID	Processador de Áudio Digital - Deverá ser fornecido um processador de áudio digital com processamento de sinal de última geração, utilizando uma interface de usuário simples e intuitiva, além de contar com 02 canais independentes de processamento.			
02.21	06	UNID	Caixas Acústicas Line Array - As caixas acústicas deverão contar com correção de dispersão, com cobertura vertical ajustável e um guia de onda horizontal cônico para aumentar a versatilidade de direcionar a cobertura do alto-falante para mapear com mais precisão a geometria da sala em uma ampla variedade de espaços de escuta.			
02.22	02	UNID	Amplificadores - Módulo de potência estéreo de alto desempenho com potência de, pelo menos, 800w, sendo 400w por canal, mínimo de 04 (quatro) ohms, com 02 (dois) VU's digitais e led indicador de atuação de proteção. Além disso, deverá ser padrão rack 19".			
02.23	02	UNID	Microfones sem fio - Microfone sem fio de punho, tipo bastão, com receptor e transmissor individual, com cápsula do tipo dinâmico, padrão cardioide. Resposta de frequência de 50Hz a 15kHz, com display LCD, ajuste de volume, LED indicador de carga e conexão XLR para ligação em mesa de som. Alcance de Operação mínimo: 100 m (sem Obstáculo).			
02.24	01	UNID	Microfones sem fio - Microfone sem fio, tipo headset, com receptor e transmissor. Resposta de frequência de 20Hz a 20kHz, ajuste de volume, LED indicador de carga e conexão XLR para ligação em mesa de som.			
02.25	01	UNID	Cabos e acessórios para instalação - Cabos, plugs e acessórios necessários para a instalação completa de todos os equipamentos adquiridos. Incluindo Adaptadores de vídeo, plugs parafusos diversos canaletas, buchas, fitas dupla face, fitas isolantes, extensores USB, etc.			
02.26	01	UNID	Mão de obra de instalação, configuração e treinamento, conforme descritivo			

Anexo I

02.27	09	UNID	Suporte para Video WALL Fabricado em aço carbono; Sistema de segurança contra queda; Engate antifurto (cadeado não incluso) para maior segurança na instalação.			
03			REFORMULAÇÃO SALA REUNIÃO	não	Média	R\$ 100.000,00
03.1	01	UNID	SISTEMA DE VIDEO CONFERÊNCIA - Sala de médio/ grande porte - 1x CÂMERA: Sistema de imagens Ultra HD: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30fps e 60fps. Panorâmica, inclinação e zoom motorizados suaves, panorâmica: ±90°, inclinação: +50°/-90°, Zoom HD de 15X; Campo de visão: Diagonal: 90°, Horizontal: 82,1°, Vertical: 52,2°, foco automático, três predefinições de câmera, ranhura de segurança Kensington, LED indicador de vídeo com/sem som, rosca para tripé padrão. Tecnologias Right sense, Right Light com amplo alcance dinâmico (WDR), controle de câmera automático Right Sight: detecção de figura humana, enquadramento automático de participantes no início da reunião, enquadramento automático de participantes sob demanda, enquadramento automático dos participantes durante as reuniões, inteligência artificial para distinguir a fala humana de outros sons, cancelamento acústico de eco (AEC), detector de atividade de voz (VAD), supressão de ruídos do plano de fundo, nivelamento automático de vozes altas e suaves, algoritmo limitante de pico elimina cortes momentâneos na caixa de som para evitar distorção, compartimentos antivibração. Compatibilidade e Certificações: Conectividade plug-and-play via USB, Certificada para Skype® for Business e Microsoft Teams, Zoom, Fuze; compatível com Cisco, Google Hangouts Meet, BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo e outros aplicativos de videoconferência, gravação e transmissão compatíveis com câmeras USB. 1x SPEAKER: Driver de 76 mm de alto desempenho com imãs de terra-rara. O sistema de suspensão com patente pendente elimina a tremor da câmera induzido por vibração e interferência de áudio. Cabo Mini XLR. Volume de som em 95 dB SPL @1W, 100 dB SPL @7,5W, ambos +/-2 dB em ½ metro. Sensibilidade: 95+/-2 dB SPL em ½ metro. Distorção: 200Hz-300Hz 2.5%, 300Hz-10kHz 1%@7.5W, e taxa de amostragem: 48 kHz. 1x MICROFONE POD: Faixa de alcance: 4,5 m de diâmetro, Quatro microfones omnidirecionais formando oito feixes acústicos, AEC: Cancelamento acústico de eco (AEC), VAD: VAD (Detector de atividade de voz), Supressão de ruídos do plano de fundo, botão emudecer com LED de indicador de status, cabo cativo de 12 pinos com 2,95 m, encadeamento para até 7 Mic Pods, resposta de frequência: 90Hz - 16kHz, sensibilidade: -27 dB +/-1dB @ 1Pa, taxa de dados do microfone: 48 kHz, participantes por microfone (um módulo de microfone): 16. 1x HUB de Mesa: Cabo CAT6A para conexão única ao HUB Display de 5 m incluído (suporta cabos fornecidos pelo cliente de até 50 m). Detecção de orador ativa: analisa o áudio de até sete módulos de microfone e 56 feixes a cada 8 ms, conector de 12 pinos para a Mic Pod, passagem de HDMI tipo A para o Display Hub (x2), USB tipo C, USB tipo A (reservado para capacidade futura), USB tipo B (conecta-se ao computador na sala de reunião), RJ45 (reservado para capacidade futura), Entrada de energia. 1x HUB Display: HDMI tipo A (x2): (x2) (conecta-se às telas), USB C (conecta-se à câmera), USB tipo B (conecta-se ao computador na sala de reunião), RJ45: RJ45 (conecta-se ao HUB de Mesa), Mini XLR: x2, alimenta um ou dois Speakers, Entrada de energia. Garantia de 24 meses. *Ref. Logitech Rally Plus ou similar			
03.2	02	UNID	MICROFONE PARA SISTEMA DE VIDEO CONFERÊNCIA MICROFONE POD: Faixa de alcance: 4,5 m de diâmetro, Quatro microfones omnidirecionais formando oito feixes acústicos, AEC: Cancelamento acústico de eco (AEC), VAD: VAD (Detector de atividade de voz), Supressão de ruídos do plano de fundo, botão emudecer com LED de indicador de status, cabo cativo de 12 pinos com 2,95 m, encadeamento para até 7 Mic Pods, resposta de frequência: 90Hz - 16kHz, sensibilidade: >-27 dB +/-1dB @ 1Pa, taxa de dados do microfone: 48 kHz. ACESSÓRIOS:			

Anexo I

			Mic Pod Hub, Suporte Mic Pod Mount (disponível em grafite e branco), cabo de extensão do módulo de microfone. Garantia 24 meses. *Ref. Logitech Rally Mic Pod ou similar			
03.3	01	UNID	MONITOR DE LED PROFESSIONAL FULL HD IPS 23,8" WIDESCREEN 16:9 PRETO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Taxa de proporção: 16:9. Revestimento de tela: IPS, antirreflexo com resistência 3H. Resolução: 1.920 x 1.080 a 60 Hz. Pixel Pitch: 0,275 mm x 0,275 mm. Brilho: 250 cd/m ² (típica). Contraste: 1000:1 (típica). Ângulo de visão: 178° vertical/178° horizontal. Tempo de resposta: 8 ms (normal); 5 ms (rápido). Gama de cores (típica): 82% (CIE 1976), 16,77 milhões de cores. Ajuste de altura de 13 cm, inclinação (5°/21°) e rotação (45°/45°). Iluminação traseira: Sistema LED com borda iluminada. Borda ultrafina: 3: (~5,38 mm para a cima/ esquerda/ direita, 20,31 mm para baixo). Sem oscilações e com pouca emissão de luz azul (ComfortView). Pedestal incluso. Conexões: DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, 3 x USB3.0 + 2x USB 2.0. Voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt). Encaixe para suporte: VESA (100 mm). Conteúdo da embalagem: Monitor com suporte, Cabo de alimentação, Cabo DP para DP, Cabo USB 3.0 para upstream, Mídia de drivers e de documentação, Guia de configuração rápida, Informações de segurança, ambientais e regulamentares. Garantia de 36 meses. *Dell P2419H ou similar.			
03.4	01	UNID	COMPUTADOR DESKTOP TORRE INTEL CORE i7 10 ^a geração do Processador Intel Core i7 (2.9GHz até 4.8GHz, cache de 16M, octa-core). Sistema Operacional Windows 11 Pro, de 64 bits - em português (Brasil). Memória de 16GB (8Gx2) 2933MHz, DDR4. Armazenamento SSD de 512GB PCIe NVMe M.2. Placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3060 com 12GB de GDDR6 (3x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0b). Unidade óptica Tray load DVD Drive (lê e grava em DVD / CD). Placa de rede Killer AX1650i (Wi-Fi 6, 2x2) 802.11ax + Bluetooth 5.1. PLACA MÃE de fabricação própria e exclusiva para o modelo ofertado. Não é produzida em regime de OEM ou personalizada; A placa mãe deve possuir número de série registrado na sua BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura na forma remota por meio de comandos DMI 2.0. Três slots PCIe, PSU de 500W 80 PLUS; O chipset pertence à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante, compatível com o processador ofertado. Teclado multimídia com fio, e Mouse com Fio de mesmo fabricante do Computador. Slot Cartão SD, Headset Jack, 3x Portas USB 3.1 (Frontal), USB 3.1 Type-C, Portas de áudio (3 canais 5.1), DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, 4x quatro portas USB 3.1 (traseira), 2x duas portas USB 2.0 (traseira), Porta Ethernet 10/100/1000 RJ-45. Garantia Mínima de 24 (vinte e quatro) meses on-site, nas localidades de entrega dos equipamentos, com atendimento em regime 8x5 (oito horas por dia, cinco dias por semana), incluindo mão de obra e peças, a contar do RECEBIMENTO DEFINITIVO dos equipamentos. A notificação do defeito deverá ser realizada por meio de canal 0800 ou via Web, a partir do qual irá ser contado o prazo de reparo de 03 (três) dias úteis. *Ref. DELL XPS 8940.			
03.5	04	UNID	MONITOR PROFISSIONAL VIDEO WALL 49" BORDA ULTRA FINA 0,9mm: Tamanho da Tela 49", Resolução Full HD 1920x1080, Brilho (típ., cd/m ²) 500, Entrada HDMI (2), DP, DVI-D, Áudio, USB 2.0; Saída DP, áudio; Controle Externo Entrada/saída RS232C, entrada/saída RJ45 (LAN), entrada IV; Largura da moldura 0,9 mm (uniformemente), 1,8 mm de moldura a moldura; Interface de montagem com padrão VESA 600x400mm; Fonte de Alimentação integrada 100~240 V, 50/60 Hz; Compatível com tipo OPS; Software de gestão de conteúdo SuperSign CMS; Software de controle e monitoramento SuperSign Control/Control+; Acessórios que acompanham: Controle remoto, cabo de alimentação, cabo RS232C, cabo LAN, cabo DP, receptor IV, braçadeira-guia, parafusos, manual. Garantia mínima de 12 Meses. *Ref. LG 49VM5E-A ou similar.			

Anexo I

03.6	01	UNID	CONTROLADOR DE VÍDEO / DIVISOR / EXTENSOR 2X2 - O controlador de vídeo 2x2 conecta até 04 Telas Televisores Monitores Projetores simultaneamente, pode ser composto por cubos de retroprojeção, Monitor LCD ou LED. O controlador deve permitir a junção de 04 (quatro) Monitores, TVs LCD ou LED, conectados juntos para exibição de uma única imagem ampliada, onde dados de áudio e vídeo são transmitidos. O dispositivo de hardware tem a função de controlar e auxiliar na preparação de sala para monitoramento, espaços de ensino, painéis publicitários, shows ou em outros ambientes corporativos. Deve possuir saída para caixas externas com conector P2, onde pode-se ligar um equipamento de som e distribuir o áudio por todo o ambiente envolvendo o público presente, ou simplesmente colocar um fone de ouvido, devendo ainda possuir entrada RS232 pra que você entre com comando para configurar cada tela individualmente. Descrição Técnica: Resolução: - Entrada suporta: 3840 x 2160 com 30Hz e - Saída Suporta: 1920 x 1080 com 30Hz; Funcionalidades: - Suporta até 04 Telas diferentes, onde permite várias combinações de exibição no display; - Indicador luminoso de funcionamento: LED vermelho para ligado e LED verde significa conexão bem-sucedida com o monitor; - Botão que altera o modo de exibição no painel e possuir funcionalidade mudança também pode ser feita pelo controle remoto; - Botão no painel do equipamento para seleção rápida da fonte de sinal HDMI (entrada/saída); - Botão no painel do equipamento para reset rápido e redefinição do controlador de vídeo Wall; - Porta RS232, para conexão de porta serial do controlador Uso pelo fabricante; - Leitor de cartão SD, para atualização da entrada da fonte de sinal; - Entradas: 02 portas USB 2.0, para conexão de periféricos como PENDRIVES, HDs externos, teclado, mouse e outros; - Entrada R/L para fone de ouvido (3,5mm), saída de áudio estéreo e analógico; - Recepção de sinal infravermelho, para uso do controle remoto (IR). - Sistema "plug and play", sem a necessidade de instalação de software adicional. ESPECIFICAÇÃO: - Conexão de Entrada: 01 (uma) HDMI, 01 (uma) DVI; - Porta RS232: Deve possuir porta de RJ45 (fêmea) para conexão de atualização firmware fornecida pelo fabricante; - Conexão de Saída: 04 (quatro) portas HDMI; - Versão do HDMI: 2.0; - Resolução Suportada (HDMI): 1920 x 1080P, 3840 x 2160; - Tamanho do Produto (A x L x P): 25 cm x 2,5 cm x 10,5 cm; - Garantia: 12 meses; - Peso do Produto: 1.350 gramas; - ACOMPANHA: - Controle Remoto: Sim; - Fonte de Alimentação; Manual Produto; *Ref. VÍDEO WALL CONTROLLER 2X2 4K ou similar.			
03.7	01	UNID	NO-BREAK 1.200VA / 600W - BIVOLT C/ 8 TOMADAS Padrão: NBR 14136 ESPECIFICAÇÕES: Entrada: Tensão de entrada: 115/127/220V (seleção automática), Frequência da tensão de entrada: 60 Hz +/- 1%, Corrente nominal: 10,5/9,5/6 A, Tipo de conexão: NBR 14136. Saída: Tensão de saída: 115 V com +/- 10%, Frequência da tensão de entrada: 60 Hz +/- 1 %, Número de tomadas: 8 tomadas no novo padrão de tomadas NBR 14136. Bateria: Quantidade de baterias instaladas: 2 (não expansível), Modelo das baterias: 12 V, 7 A cada, Tipo de bateria: selada (sem manutenção), Painel traseiro: 1 porta USB, 8 tomadas padrão NBR 14136 com proteção e atuação do nobreak, 1 porta fusíveis. Painel frontal: Botão de liga/desliga. LED indicador de Ligado (Online), LED indicador de Troca de bateria, LED indicado de Falha no cabeamento. Acompanha: Nobreak com bateria, Cabo USB, Folheto explicativo. Garantia de 12 meses. *Nobreak APC BZ1200-Br ou similar			
04	01		Concurso Novos Servidores	não	Alta	Valor a ser orçado
05	12	UNID	Aquisição de notebooks para trabalhos parlamentares	não	Alta	R\$ 45.000,00
06			Melhorias em acessibilidade e inclusão de deficientes	não	Alta	Valor a ser orçado

Anexo I

07	01	serviço	Implantação Energia solar (painéis fotovoltaicos)		não	baixa	R\$ 80.000,00
08			COFFEE BREAK		não	Alta	R\$ 17.500,00
08.1	03	serviços	Coffee break para realização de eventos; café com e sem açúcar; chá suco natural; salgados pequenos assados e/ou fritos tipo; pão de queijo, pastel de nata, empadinha, esfirra, bolinha de queijo, coxinha de frango, rissoles, carlinas recheadas, folhados, canapés, crustuli. Mini doces tipo; bolo formigueiro, crustuli, tortinhas. Coffee break para 100 pessoas, com materiais incluso (xícaras, pratos, talheres, taças, guardanapos de papel, mesa para exposição do café, demais material para exposição do coffee break).				
08.2	20	centos	Salgados fritos, média por salgado de 30g, tipo: pastel, coxinha, risólis, quibe, bolinha de queijo e/ou outros. Conforme determinação da câmara municipal.				
08.3	10	centos	Salgados assados, média por salgado de 30 a 40g, tipo: esfirra, enroladinho de queijo e presunto, pão de queijo, empadinhas, pastel assado ou outros. Conforme determinação da câmara municipal.				
08.4	60	litros	Suco natural (laranja, abacaxi, abacaxi c/ hortela, maracujá ou acerola). Conforme determinação da câmara municipal.				
08.5	20	quilos	Bolo simples tipo formigueiro, fubá, cenoura, laranja etc. Conforme determinação da requisitante.				
08.6	02	UNID	Bebedouros de água c/ instalação		não	Baixa	R\$ 3.000,00
09			MATERIAIS DE EXPEDIENTE		não	Alta	R\$ 13.000,00
09.1	25	PCT	Bateria alcalina 9V – tensão 9V, tipo alcalina, capacidade 200Ah, dimensões aproximadas do produto 25 x 50 x 20 mm. Dentro dos padrões estabelecidos pela resolução CONAMA. Cartela com 02 unidade. Validade de até 3 anos contados da data de entrega.				
09.2	10	PCT	Bloco autoadesivo - 38x51mm, neon, cores com 50 folhas, (Pacote com 4 unidades).				
09.3	2	PCT	Bloco autoadesivo – 76x102mm, bloco contendo 100 folhas, cor amarelo (Pacote com 1 unidade).				
09.4	3	CX	Caixa Arquivo Morto - Polionda, cor azul, formato 250x130x350mm. Caixa com 50 unidades.				
09.5	2	UNID	Calculadora de mesa - eletrônica, display grande, 12 dígitos, fontes de energia solar e bateria, auto desliga, inclinação do visor, dimensões 14,9 x 12cm.				
09.6	4	CX	Caneta Marca Texto, cor amarela - O produto deverá ter corpo com formato anatômico, podendo ser cilíndrico, cônicos ou retangular, confeccionado em material plástico, rígido, inquebrável, tampa removível, ponta chanfrada, dura e resistente, em poliéster, nylon, acrílico ou similar apropriado. A tinta deverá ser transparente, luminosa (fluorescente), secagem rápida e não tóxica. O produto deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR 15236, Portarias nº 481/2010 e 262/2012 do INMETRO. O produto deverá manter condições de uso				

Anexo I

			inalteradas por no mínimo 12 (doze) meses, a partir da data de entrega. Condicionado em caixas com 12 unidades.			
09.7	1	CX	Caneta Esferográfica preta 0,7 mm - Corpo hexagonal em poliestireno, transparente para verificação do nível de tinta, tampa e plug na mesma cor da tinta, ponta de níquel prateado, com esfera de tungstênio usinado, traço da escrita 0,7mm (ponta ultra fina), cor da tinta preta, de boa qualidade com secagem rápida. Caixa com 25 unidades.			
09.8	1	CX	Caneta marcador de CD/DVD - Marcador permanente para CD/DVDs, ponta poliéster de 2.0 mm, tinta à base de álcool na cor Preta. Tinta permanente em diversas superfícies: papel, vinil, acrílicos e vidros. Caixa com 12 unidades.			
09.10	10	CX	Clips colorido nº 2/0 - para papel, fabricado com arame de aço revestido em epóxi, cores diversas, caixa com 100 unidades cada.			
09.11	4	UNID	Cola em Bastão 20g - não tóxica, tampa hermética que evita o ressecamento, tubo de cola bastão 20g, sem solventes, lavável a 20° C, aplicações em papéis, cartolinhas, tecido, feltro e fotos.			
09.12	10	UND	Cola Branca Escolar - Cola branca, líquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar onde aplicada. A cola não deverá apresentar odor pútrido, nem exalar vapores tóxicos. Deverá ser embalada em recipientes plásticos, com bico aplicador e tampa vedante, devendo constar a indicação nominal, relativa à quantidade líquida em unidades legais de massa, conforme Portaria nº 117/92 INMETRO, bem como a data de fabricação e prazo de validade ou apenas a data final de validade, indicação do químico responsável e demais informações exigidas na legislação em vigor. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 06 (seis) meses, a partir da data de entrega. Peso líquido 90gr			
09.13	6	UNID	Corretivo líquido - Corretivo líquido, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água. Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso. O produto deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR 15236, Portarias nº 481/2010, 262/2012 e 69/2017 do INMETRO. O produto deverá vir acondicionado em frascos devendo constar: marca / fabricante, volume, data de fabricação e prazo de validade ou apenas data final de validade, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Deverão, ainda, ser reembalados em caixa de papelão com até 12 (doze) frascos, onde deverá constar: quantidade e/ou peso líquido, marca / fabricante, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Validade 12 meses. Volume 18 ml.			
09.14	2	PCT	ETIQUETA 6188, Adesivos Acrílico para impressoras jato tinta – Para impressora: Jato de tinta, Laser e Copiadora. Formato da Folha: Carta. Modelo: 6188. Formato da Etiqueta: 106,36 x 138,1 mm. Quantidade por Folha: 4 etiquetas. Quantidade por Embalagem: 100 folhas. Garantia: 1 ano. Modelo de referência: Maxprint 6188 similar ou de melhor qualidade.			

Anexo I

09.15	5	UNID	Fita adesiva transparente 12mm x 50m - filme de polipropileno biorientado e adesivo acrílico a base de água. Pacote com 06 unidades.			
09.16	1	UNID	Fita adesiva transparente 45mm x 40m - filme de polipropileno biorientado, filme plástico espesso, próprio para fechamento de embalagens, alta adesão instantânea. Pacote com 04 unidades.			
09.17	1	CX	Grampo para grampeador de 26/6 - em aço; tratamento superficial: niquelado. Caixa com 5.000 unidades.			
09.18	5	PCT	Grampo Plástico Estendido - material plástico injetado em polipropileno, cor branca, espelho tipo "garra" ou "lingueta"; para afiação de folhas em processos, base medindo pelo menos 115 mm x 10 mm x 3 mm, admitidas variações de 10 % (dez por cento) para menos, haste medindo pelo menos 310 mm no total, admitidas variações de 10% (dez por cento) para menos, com prendedor de nylon, capacidade de armazenamento 300 folhas. Pacote com 50 unidades.			
09.19	10	PCT	Papel Azul no formato A4 (210x297mm) - Cor azul, Gramatura: 75g/m ² , para impressora a laser e/ou jato de tinta. Pacote com 100 folhas.			
09.20	4	PCT	Pasta A-Z Estreita - Lombo estreito, com etiqueta dupla face, com capa externa e interna revestida em plástico (polipropileno), na cor preta lisa, com garra metálica cromada e sistema de encaixe tipo macho-fêmea, C 350mm x L 280mm x E 55mm. Pacote com 4 unidades.			
09.21	12	PCT	Pasta A-Z Larga – Lombo Largo, com etiqueta dupla face, com capa externa e interna revestida em plástico (polipropileno), na cor preta lisa, com garra metálica cromada e sistema de encaixe tipo macho-fêmea, C 350mm x L 280mm x E 70mm. Pacote com 4 unidades.			
09.22	20	UNID	Cola Branca Escolar - Cola branca, líquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar onde aplicada. A cola não deverá apresentar odor pútrido, nem exalar vapores tóxicos. Deverá ser embalada em recipientes plásticos, com bico aplicador e tampa vedante, devendo constar a indicação nominal, relativa à quantidade líquida em unidades legais de massa, conforme Portaria nº 117/92 INMETRO, bem como a data de fabricação e prazo de validade ou apenas a data final de validade, indicação do químico responsável e demais informações exigidas na legislação em vigor. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 06 (seis) meses, a partir da data de entrega. Peso líquido 90gr			
09.23	4	CX	Corretivo líquido - Corretivo líquido, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água. Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso. O produto deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR 15236, Portarias nº 481/2010, 262/2012 e 69/2017 do INMETRO. O produto deverá vir acondicionado em frascos devendo constar: marca / fabricante, volume, data de fabricação e prazo de validade ou apenas data final de validade, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Deverão, ainda, ser reembalados em caixa de papelão com até 12 (doze) frascos, onde deverá constar:			

Anexo I

			quantidade e/ou peso líquido, marca / fabricante, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Validade 12 meses. Volume 18 ml.			
09.24	5	UND	ETIQUETA 6188, Adesivos Acrílico para impressoras jato tinta – Para impressora: Jato de tinta, Laser e Copiadora. Formato da Folha: Carta. Modelo: 6188. Formato da Etiqueta: 106,36 x 138,1 mm. Quantidade por Folha: 4 etiquetas. Quantidade por Embalagem: 100 folhas. Garantia: 1 ano. Modelo de referência: Maxprint 6188 similar ou de melhor qualidade.			
09.25	4	UND	Fita adesiva transparente 12mm x 50m - filme de polipropileno biorientado e adesivo acrílico a base de água. Pacote com 06 unidades.			
09.26	4	UND	Fita adesiva transparente 45mm x 40m - filme de polipropileno biorientado, filme plástico espesso, próprio para fechamento de embalagens, alta adesão instantânea. Pacote com 04 unidades.			
09.27	4	PCT	Grampo para grampeador de 26/6 - em aço; tratamento superficial: niquelado. Caixa com 5.000 unidades.			
09.28	4	PCT	Grampo Plástico Estendido - material plástico injetado em polipropileno, cor branca, espelho tipo "garra" ou "lingueta"; para afiação de folhas em processos, base medindo pelo menos 115 mm x 10 mm x 3 mm, admitidas variações de 10 % (dez por cento) para menos, haste medindo pelo menos 310 mm no total, admitidas variações de 10% (dez por cento) para menos, com prendedor de nylon, capacidade de armazenamento 300 folhas. Pacote com 50 unidades.			
09.29	4	PCT	Papel Azul no formato A4 (210x297mm) - Cor azul, Gramatura: 75g/m², para impressora a laser e/ou jato de tinta. Pacote com 100 folhas.			
09.30	3		Pasta A-Z Estreita - Lombo estreito, com etiqueta dupla face, com capa externa e interna revestida em plástico (polipropileno), na cor preta lisa, com garra metálica cromada e sistema de encaixe tipo macho-fêmea, C 350mm x L 280mm x E 55mm. Pacote com 4 unidades.			
09.31	20	CX	Pasta A-Z Larga – Lombo Largo, com etiqueta dupla face, com capa externa e interna revestida em plástico (polipropileno), na cor preta lisa, com garra metálica cromada e sistema de encaixe tipo macho-fêmea, C 350mm x L 280mm x E 70mm. Pacote com 4 unidades.			
09.32	1	UNID	Tesoura 17,7cm - uso geral, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno, tamanho 18cm.			
10	10	serviços	Manutenção Porta Eletrônica		Alta	R\$ 5.000,00
11	2.000	litros	Combustível (Gasolina Comum)		Alta	R\$ 9.000,00
12			Manutenção Predial		Alta	R\$ 9.000,00
12.1	60	SERV	Serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas (baixa tensão) a serem prestados no edifício da Câmara Municipal compreendendo:			

Anexo I

			<ul style="list-style-type: none"> • Revisão e, se necessário, troca dos fusíveis, relés e disjuntores; • Instalação e/ou substituição de tomadas em geral; • Instalação e/ou substituição de interruptores; • Instalação e/ou substituição de luminárias para lâmpadas fluorescentes e/ou outras: instalação e/ou substituição da calha, reator, soquetes e ferragens em local onde exista ou não luminária instalada, sendo considerada a unidade cada reator instalado, independente da tensão ou potência; • Instalação e/ou substituição de disjuntores. <p>OBSERVAÇÃO: sem uso de andaimes.</p>			
12.2	15	SERV	<p>Serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas (baixa tensão) a serem prestados no edifício da Câmara Municipal compreendendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e/ou substituição de luminárias para lâmpadas fluorescentes e/ou outras: instalação e/ou substituição da calha, reator, soquetes e ferragens em local onde exista ou não luminária instalada, sendo considerada a unidade cada reator instalado, independente da tensão ou potência. <p>OBSERVAÇÃO: com uso de andaimes.</p>			
12.3	12	SERV	Serviço de limpeza de calhas com remoção de galhos, folhas, areia e poeira.			
12.4	10	SERV	<p>Serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações hidráulicas a serem prestados no edifício da Câmara Municipal compreendendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reparos na rede; <p>Troca de componentes da rede, danificados.</p>			
13	280	horas	<p>Serviço de Tradução Libras</p> <p>Tradução e interpretação de LIBRAS, realizada simultânea ou consecutivamente, ao vivo, de forma presencial ou não presencial (remota), prestada por 2 (dois) intérpretes em regime de revezamento (a cada 20 minutos), nas sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, audiências públicas e possíveis lives ou eventos gravados ou transmitidos ao vivo.</p>	Sim	Alta	R\$ 80.000,00
14	12	meses	<p>Backup em nuvens</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de backup em nuvem para um volume de dados de 512 GB incluindo garantia de funcionamento e suporte técnico, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Guaira.</p>	Sim	Alta	R\$ 7.080,00
15	5.500	cópias	Reproduções xerográficas	Não	Média	R\$ 2.800,00
16	60	UNID	Encadernações em espiral com capa plástica	Não	Média	R\$ 300,00
17	06	meses	Serviços gerais terceirizados		Alta	R\$ 21.050,00

Anexo I

			(CBO 5143-20) prestação de serviços mensal continuados de limpeza e conservação, na categoria de servente de limpeza a serem executados nas dependências da câmara municipal de Guaira, sob regime de empreitada global, de trabalho diurno, na escala de 40 horas semanais, de segunda-feira a sexta-feira.			
18	12	meses	Manutenção de Softwares de Gestão Pública integrada com horas técnicas de treinamento de servidores	Sim	Alta	R\$ 209.400,00
19			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COPA E COZINHA)	Não	Média	R\$ 13.000,00
19.1	05	UNID	Gás liquefeito do petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, altamente tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT.			
19.2	20	PCT	Achocolatado em pó instantâneo, em pó homogêneo, cor marrom claro a escuro. Enriquecido com vitaminas, embalagem primária, própria, fechada a vácuo, 250g, constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, modo de preparo, data de fabricação, validade e lote visíveis. Validade mínima de 60 dias da data de entrega.			
19.3	40	PCT	Açúcar cristal, branco, pacote de 5kg contendo no mínimo 98,3% de sacarose; livre de fermentação isenta de matéria terrosa, de parasito e de detritos animais e vegetais, aparência, cor e cheiro próprios do tipo de açúcar, sabor doce, embalagem primária: saco de polietileno atóxico. Validade mínima de 12 meses.			
19.4	70	UNID	Água mineral em galões plásticos de 20 litros com prazo de validade de, no mínimo, 60 dias da data de entrega.			
19.5	150	PCT	Água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafa pet de 500ml, pacote com 12 unidades prazo de validade de, no mínimo, 60 dias da data de entrega.			
19.6	50	PCT	Água mineral natural com gás, acondicionada em garrafa pet de 500ml, pacote com 12 unidades, prazo de validade de, no mínimo, 60 dias da data de entrega.			
19.7	60	PCT	Biscoito salgado, tipo salt cracker, crocante, composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, sal, extrato de malte e fermento, pacote com 360g com subembalagens internas e prazo de validade de, no mínimo, 60 dias da data de entrega.			
19.8	60	PCT	Biscoito doce, tipo maisena, diversas formatações, composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, com 400G com subembalagens internas e prazo de validade de, no mínimo, 60 dias da data de entrega.			
19.9	80	UNID	Torrada levemente salgada, embalagem 160G.: ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, estrato de malte, e estabilizante: lecitina de soja (ins 322), com identificação do produto e com prazo de validade de, no mínimo, 60 dias da data de entrega.			
19.10	30	UNID	Margarina cremosa com sal, teor lipídico de 65% a 85%. Não deve conter em sua composição gordura do tipo trans. Embalada em pote plástico resistente de 500g, com proteção interna pós tampa (lacre). No seu rótulo			

Anexo I

			deve conter prazo de validade/lote e informação nutricional. Prazo de validade de, no mínimo, 60 dias da data de entrega.			
19.11	200	PCT	Café torrado e moído, embalado a vácuo, 500 g, de primeira qualidade, com selo de pureza ABIC- Associação Brasileira de Café com prazo de validade de, no mínimo, 60 dias da data de entrega.			
19.12	60	PCT	Chá mate natural, embalagem 250 g com prazo de validade de, no mínimo, 60 dias da data de entrega.			
19.13	20	PCT	Erva mate para chimarrão pacote de 01 kg com prazo de validade de, no mínimo, 60 dias da data de entrega.			
19.14	30	CX	Leite líquido integral, pasteurizado, tipo longa vida, embalagem individual contendo no mínimo 01 (um) litro, caixa com 12 unidades, composição: leite de vaca, estabilizado e citrato de sódio com prazo de validade de, no mínimo, 60 dias da data de entrega.			
19.15	10	UNID	Coador de café – em feltro sintético de polipropileno (TNT) - tamanho g.			
19.16	06	CX	Copo descartável para água capacidade 180ml, fabricado em poliestireno não tóxico e em conformidade com a NBR 14.865, cx contendo 25 pcts c/100 und cada.			
19.17	06	CX	Copo descartável para café capacidade 50ml, fabricado em poliestireno não tóxico, material resistente, e em conformidade com a NBR 14.865, caixa contendo 50 pacotes com 100 unidades cada.			
19.18	60	UNID	Papel toalha, não reciclado, alta absorção, para cozinha pct com dois rolos - com 60 toalhas cada.			
19.19	06	UNID	Acendedor Fogão, gerador de apenas faíscas, sem gás, com prazo de validade.			
19.20	60	UNID	Desinfetante e germicida líquido, aroma lavanda, frasco de 2 litros.			
19.21	30	UNID	Desodorizador ambiental aerosol, sem cfc, essências suaves embalagem de 360ml.			
19.22	50	UNID	Detergente líquido, concentrado, neutro, biodegradável, com alto poder de limpeza, para lavagem de louça e talheres, frasco com 500 ml.			
19.23	20	UNID	Limpador de alumínio componente ativo ácido dodecil benzeno sulfônico, contendo tensoativo biodegradável, frasco de 500ml.			
19.24	20	UNID	Saponáceo cremoso, biodegradável. Frasco plástico de 300 ml.			
19.25	05	UNID	Álcool em gel 70° INPM em galão 5 litros, glicerinado, neutro, ação hidratante e antisséptica.			
19.26	20	UNID	Álcool – Líquido, etílico, hidratado, 46,2° INPM. Baixa Graduação. Aplicação para limpeza. Embalagem em frasco plástico contendo 1 litro.			

Anexo I

19.27	20	UNID	Caixa de sabão em pó de 1kg. branco, com prazo de validade e data de fabricação, biodegradável e com fragrância.			
19.28	04	UNID	Vassoura de palha com cabo de madeira 1,2m.			
19.29	10	UNID	Saco plástico lixo 100 litros, 6 micras, cor preta, largura 75 cm, altura 105 cm, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 25 unidades.			
19.30	45	UNID	Saco plástico lixo 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59 cm, altura 62 cm, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 50 unidades.			
19.31	50	UNID	Saco plástico lixo 15 litros, 6 micras, cor preta, largura 25cm, altura 50 cm, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades.			
19.32	30	PCT	Papel higiênico com 12 rolos de 30m x 10cm, neutro, folha dupla, maior resistência, maciez e melhor absorção, toque aveludado.			
19.33	50	PCT	Papel interfolhas – 100% fibras celulósicas, pct com mil folhas, 20cm x 20cm.			
19.34	30	UNID	Água sanitária – hipoclorito de sódio 2,5% hidróxido de sódio e veículo. Teor de cloro ativo entre 2,0 e 2,5% p/p.			
19.35	05	UNID	Sabonete Líquido - galão de 5 litros, sabonete para as mãos, preferencialmente com a fragrância de erva doce, antisséptico com eficácia contra ampla faixa de bactérias. Informações da data de validade, nº do lote e químico responsável.			
19.36	10	UNID	Veneno para insetos – multiinseticida aerosol, embalagem de 300 ml			
19.37	02	UNID	Balde de plástico resistente, capacidade para 15L, com alça de metal.			
19.38	08	UNID	Limpa vidro, líquido, cor incolor/azul. Frasco plástico de 500 ml, com gatilho.			
19.39	50	UNID	Limpador multiuso, de uso doméstico. Aromas diversos. Frasco plástico de 500 ml.			
19.40	06	UNID	Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiaderente. Tamanho pequeno. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393.			
19.41	20	UNID	Saco Cru, 100% algodão, 60cm x 70cm.			
19.42	04	UNID	Rodo para puxar água, base plástica com duas borrachas pretas, de espessura não inferior a 3 mm, corretamente esticadas e fixas à base do rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo remover águas sobre superfície lisa e plana na primeira passada. O cabo deverá ser reforçado, confeccionado em madeira resistente plastificado e perfeitamente adaptado à base. Dimensões: 40 CM de largura da base do rodo e cabo com 1,20 M de comprimento.			

Anexo I

19.43	20	UNID	Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110X75X23MM, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo embalagem com 3 esponjas.			
20	01	Serviço	<p>Seguro Predial</p> <p>Contratação de seguro multirrisco empresarial com as seguintes especificações de cobertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incêndio, raio, explosão; - Furto, com ou sem rompimento de obstáculo ou roubo; - Vendaval, fumaça, queda de aeronaves; - Danos elétricos da rede e de equipamentos por descarga imprevisível; - Quebras de vidros e danos externos ao prédio. <p>Observação: com definição de franquia, se houver.</p>		Alta	R\$ 1.327,00
21			RASTREAMENTO VEÍCULOS	Não	Alta	R\$ 2.700,00
21.1	12	SERV/MÊS para 02 veículos	Mensalidade de serviço especializado de monitoramento e rastreamento de veículo, equipamento com transmissão de dados na tecnologia GSM/GPRS/GPS em comodato, com software via web integrando, logística (telemetria) gerenciamento. (Individual por Veículo).			
21.2	2	serviços	Fornecimento e instalação do equipamento ou adesão. (Individual por Veículo).			
22	02	serviços	Seguro Automóveis		Alta	R\$ 10.000,00
23	12	meses	<p>Alarme e monitoramento por câmeras</p> <p>Monitoramento do sistema de alarme 24h x 7 dias da semana.</p>		Alta	R\$ 2.800,00
24	250	horas	Manutenção de computadores		Alta	R\$ 18.500,00
25	50	serviços	Lavagem de Carros	Não	Média	R\$ 2.250,00
26			Transmissões online de Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes e Audiência públicas.	Sim	Alta	R\$ 30.000,00
26.1	40	Serviços	Transmissão ao vivo das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Guaíra em vídeo e áudio disponibilizados pelo site www.camaraguaira.pr.gov.br			
26.2	40	Serviços	Transmissão ao vivo das sessões extraordinárias da Câmara Municipal de Guaíra em vídeo e áudio disponibilizados pelo site www.camaraguaira.pr.gov.br			
26.3	03	serviços	Transmissão ao vivo das sessões solenes da Câmara Municipal de Guaíra em vídeo e áudio disponibilizados pelo site www.camaraguaira.pr.gov.br			

Anexo I

26.4	10	serviços	Transmissão ao vivo das audiências públicas da Câmara Municipal de Guaíra em vídeo e áudio disponibilizados pelo site www.camaraguaira.pr.gov.br			
27			INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS	Não	Alta	R\$ 25.000,00
27.1	10	UNID	Serviço de instalação de ar condicionado Split de 7000 btu/h a 12.000 btu/h, com material incluso, bem como suportes, parafusos, tubos de cobre e fios distância máxima de 3,5m. Serviço deverá contemplar o perfeito funcionamento após a instalação, incluindo o fornecimento e colocação de gás e ligação elétrica.			
27.2	02	UNID	Serviço de instalação de ar condicionado Split de 18.000 btu/h, com material incluso, bem como suportes, parafusos, tubos de cobre e fios distância máxima de 3,5m. Serviço deverá contemplar o perfeito funcionamento após a instalação, incluindo o fornecimento e colocação de gás e ligação elétrica.			
27.3	04	UNID	Serviço de instalação de ar condicionado Split/Piso Teto de 22.000 btu/h a 36.000 btu/h, com material incluso, bem como suportes, parafusos, tubos de cobre e fios distância máxima de 3,5m. Serviço deverá contemplar o perfeito funcionamento após a instalação, incluindo o fornecimento e colocação de gás e ligação elétrica.			
27.4	02	UNID	Serviço de instalação de ar condicionado Split/Piso Teto de 48.000 btu/h, com material incluso, bem como suportes, parafusos, tubos de cobre e fios distância máxima de 3,5m. Serviço deverá contemplar o perfeito funcionamento após a instalação, incluindo o fornecimento e colocação de gás e ligação elétrica			
27.5	05	UNID	Serviço de instalação de ar condicionado Split/Piso Teto de 60.000 btu/h, com material incluso, bem como suportes, parafusos, tubos de cobre e fios distância máxima de 3,5m. Serviço deverá contemplar o perfeito funcionamento após a instalação, incluindo o fornecimento e colocação de gás e ligação elétrica.			
27.6	04	UNID	Serviço de instalação de cortina de ar de 90 centímetros à 180 centímetros, com material incluso, bem como suportes, parafusos, tubos de cobre e fios distância máxima de 3,5m.			
27.7	10	UNID	Desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo Split, de 7000 btu/h a 12.000 btu/h. MARCAS: DIVERSAS Desmontagem do equipamento, retirada da unidade condensadora, da unidade evaporadora e do equipamento interno, vedação do gás, transporte até o local de destino a ser informado pelo fiscal e vedação da estrutura após a retirada do equipamento			
27.8	02	UNID	Desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo Split de 18.000. MARCAS: DIVERSAS Desmontagem do equipamento, retirada da unidade condensadora, da unidade evaporadora e do equipamento interno, vedação do gás, transporte até o local de destino a ser informado pelo fiscal e vedação da estrutura após a retirada do equipamento.			
27.9	04	UNID	Desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo Split ou Piso Teto de 22.000 btu/h a 36.000 btu/h. MARCAS: DIVERSAS Desmontagem do equipamento, retirada da unidade condensadora, da unidade evaporadora e do equipamento interno, vedação do gás, transporte até o local de destino a ser informado pelo fiscal e vedação da estrutura após a retirada do equipamento			

Anexo I

27.10	02	UNID	Desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo Split ou Piso Teto de 48.000 btu/h. MARCAS: DIVERSAS Desmontagem do equipamento, retirada da unidade condensadora, da unidade evaporadora e do equipamento interno, vedação do gás, transporte até o local de destino a ser informado pelo fiscal e vedação da estrutura após a retirada do equipamento.			
27.11	05	UNID	Desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo Split ou Piso Teto de 60.000 btu/h. MARCAS: DIVERSAS Desmontagem do equipamento, retirada da unidade condensadora, da unidade evaporadora e do equipamento interno, vedação do gás, transporte até o local de destino a ser informado pelo fiscal e vedação da estrutura após a retirada do equipamento.			
27.12	02	UNID	Desinstalação de cortina de ar de 90 centímetros à 180 centímetros. MARCAS: DIVERSAS. Desmontagem do equipamento, transporte até o local de destino a ser informado pelo fiscal.			
28			MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS	Não	Alta	R\$ 20.400,00
28.1	50	UNID	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado Split de 7000 btu/h a 12.000 btu/h compreendendo: Fornecimento e Instalação de todas as peças necessárias a manutenção do equipamento "exceto compressor", sendo obrigatório os seguintes serviços: verificação da tensão de alimentação nas 3 fases; verificação do aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos; leitura dos instrumentos de medição; verificação de aquecimento nos cabos de alimentação; verificação do funcionamento dos aparelhos observando ruidos anormais elétricos ou mecânicos; verificação dos drenos de escoamento das bandejas; verificação da temperatura nas salas; limpeza dos filtros de ar, com substituição se necessário; verificação de apoio e vedação dos aparelhos nas esquadrias; verificação do funcionamento da chave seletora; verificação do comando de exaustão e/ou renovação; medição da corrente (a) no moto-compressor e no moto-nívelador e comparação com os valores de placa; verificação de vibrações anômalas; verificação do rendimento dos aparelhos pela medição da temperatura na entrada e na saída do evaporador; limpeza externa dos aparelhos, limpeza do evaporador e condensador, calibragem do gás, Limpeza de serpentina e lubrificação dos ventiladores. Incluindo fornecimento e colocação de gás com solda na tubulação caso tenha vazamentos. FORNECER LAUDO TÉCNICO POR PATRIMONIO APÓS O SERVIÇO E GARANTIA DE 90 DIAS.			
28.2	5	UNID	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado Split de 18.000 btu/h compreendendo: Fornecimento e Instalação de todas as peças necessárias a manutenção do equipamento "exceto compressor", sendo obrigatório os seguintes serviços: verificação da tensão de alimentação nas 3 fases; verificação do aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos; leitura dos instrumentos de medição; verificação de aquecimento nos cabos de alimentação; verificação do funcionamento dos aparelhos observando ruidos anormais elétricos ou mecânicos; verificação dos drenos de escoamento das bandejas; verificação da temperatura nas salas; limpeza dos filtros de ar, com substituição se necessário; verificação de apoio e vedação dos aparelhos nas esquadrias; verificação do funcionamento da chave seletora; verificação do comando de exaustão e/ou renovação; medição da corrente (a) no moto-compressor e no moto-nívelador e comparação com os valores de placa; verificação de vibrações anômalas; verificação do rendimento dos aparelhos pela medição da temperatura na entrada e na saída do evaporador; limpeza externa dos aparelhos, limpeza do evaporador e condensador, calibragem do gás, Limpeza de serpentina e lubrificação dos ventiladores. Incluindo fornecimento e colocação de gás com solda na tubulação caso tenha vazamentos. FORNECER LAUDO TÉCNICO POR PATRIMONIO APÓS O SERVIÇO E GARANTIA DE 90 DIAS.			
28.3	10	UNID	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado Split ou Piso Teto de 22.000 btu/h a 36.000 btu/h compreendendo: Fornecimento e Instalação de todas as peças necessárias a manutenção do equipamento "exceto compressor", sendo obrigatório os seguintes serviços: verificação da tensão de alimentação nas 3 fases; verificação do aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos; leitura dos instrumentos de medição; verificação de			

Anexo I

			aquecimento nos cabos de alimentação; verificação do funcionamento dos aparelhos observando ruídos anormais elétricos ou mecânicos; verificação dos drenos de escoamento das bandejas; verificação da temperatura nas salas; limpeza dos filtros de ar, com substituição se necessário; verificação de apoio e vedação dos aparelhos nas esquadrias; verificação do funcionamento da chave seletora; verificação do comando de exaustão e/ou renovação; medição da corrente (a) no moto-compressor e no moto-nívelador e comparação com os valores de placa; verificação de vibrações anômalas; verificação do rendimento dos aparelhos pela medição da temperatura na entrada e na saída do evaporador; limpeza externa dos aparelhos, limpeza do evaporador e condensador, calibragem do gás, Limpeza de serpentina e lubrificação dos ventiladores. Incluindo fornecimento e colocação de gás com solda na tubulação caso tenha vazamentos. FORNECER LAUDO TÉCNICO POR PATRIMONIO APÓS O SERVIÇO E GARANTIA DE 90 DIAS.			
28.4	5	UNID	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado Split ou Piso Teto de 48.000 btu/h compreendendo: Fornecimento e Instalação de todas as peças necessárias a manutenção do equipamento "exceto compressor", sendo obrigatório os seguintes serviços: verificação da tensão de alimentação nas 3 fases; verificação do aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos; leitura dos instrumentos de medição; verificação de aquecimento nos cabos de alimentação; verificação do funcionamento dos aparelhos observando ruídos anormais elétricos ou mecânicos; verificação dos drenos de escoamento das bandejas; verificação da temperatura nas salas; limpeza dos filtros de ar, com substituição se necessário; verificação de apoio e vedação dos aparelhos nas esquadrias; verificação do funcionamento da chave seletora; verificação do comando de exaustão e/ou renovação; medição da corrente (a) no moto-compressor e no moto-nívelador e comparação com os valores de placa; verificação de vibrações anômalas; verificação do rendimento dos aparelhos pela medição da temperatura na entrada e na saída do evaporador; limpeza externa dos aparelhos, limpeza do evaporador e condensador, calibragem do gás, Limpeza de serpentina e lubrificação dos ventiladores. Incluindo fornecimento e colocação de gás com solda na tubulação caso tenha vazamentos. FORNECER LAUDO TÉCNICO POR PATRIMONIO APÓS O SERVIÇO E GARANTIA DE 90 DIAS.			
28.5	15	UNID	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado Split ou Piso Teto de 60.000 btu/h compreendendo: Fornecimento e Instalação de todas as peças necessárias a manutenção do equipamento "exceto compressor", sendo obrigatório os seguintes serviços: verificação da tensão de alimentação nas 3 fases; verificação do aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos; leitura dos instrumentos de medição; verificação de aquecimento nos cabos de alimentação; verificação do funcionamento dos aparelhos observando ruídos anormais elétricos ou mecânicos; verificação dos drenos de escoamento das bandejas; verificação da temperatura nas salas; limpeza dos filtros de ar, com substituição se necessário; verificação de apoio e vedação dos aparelhos nas esquadrias; verificação do funcionamento da chave seletora; verificação do comando de exaustão e/ou renovação; medição da corrente (a) no moto-compressor e no moto-nívelador e comparação com os valores de placa; verificação de vibrações anômalas; verificação do rendimento dos aparelhos pela medição da temperatura na entrada e na saída do evaporador; limpeza externa dos aparelhos, limpeza do evaporador e condensador, calibragem do gás, Limpeza de serpentina e lubrificação dos ventiladores. Incluindo fornecimento e colocação de gás com solda na tubulação caso tenha vazamentos. FORNECER LAUDO TÉCNICO POR PATRIMONIO APÓS O SERVIÇO E GARANTIA DE 90 DIAS.			
29	10	UND	Aquisição de Tapetes e cortinas	Não	Baixa	Valor a ser orçado
30	05	serviços	Manutenção de cortinas	Não	Baixa	Valor a ser orçado
31	36	UND	Bandeiras	Não	Baixa	Valor a ser orçado
32	01	serviço	Limpeza de janelas, paredes e jardins	Não	Média	Valor a ser orçado

Anexo I

33			AQUISIÇÃO LÂMPADAS		Não	Média	R\$ 2.500,00
33.1	30	UNID	Lâmpada Tubular LED de potência nominal 20 w, 127 v, 6500, T8i				
33.2	20	UNID	Lâmpada Tubular LED de potência nominal 40 w, 127 v, 6500, HO				
34	40	serviços	Transmissão de Rádio Transmissão semanal, via rádio, de 01 (uma) sessão ordinária da Câmara Municipal de Guairá, às segundas-feiras, às 20h00, com duração média de 03 (três) horas.		Sim	Alta	R\$ 25.000,00
35	12	meses	Serviços de Internet		Sim	Alta	R\$ 5.580,00
36	12	meses	Serviços de correios		Sim	Média	R\$ 3.000,00
37	12	meses	Telefone fixo		Não	Media	R\$ 10.000,00
38	12	meses	Água		Sim	Alta	R\$ 6.000,00
39	12	meses	Energia		Sim	Alta	R\$ 30.000,00
40	12	meses	Manutenção de elevadores		Sim	Alta	R\$ 5.400,00
41			AQUISIÇÃO DE UNIFORMES		Não	Baixa	R\$ 5.500,00
41.1	10	UNID	CAMISA SOCIAL MANGA CURTA FEMININA com colarinho tipo francês, expandes (35% poliéster, 5% elastano e 31% algodão, 29% poliamida), com detalhes no colarinho, com logomarca bordada.				
41.2	8	UNID	CAMISA SOCIAL MANGA CURTA MASCULINA com colarinho tipo francês, expandes (35% poliéster, 5% elastano e 31% algodão, 29% poliamida), com detalhes no colarinho, com bolso e logo marca logomarca bordada.				
41.3	5	UNID	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA FEMININA com colarinho tipo francês, expandes (35% poliéster, 5% elastano e 31% algodão, 29% poliamida), com detalhes no colarinho, com logomarca bordada.				
41.4	8	UNID	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA com colarinho tipo francês, expandes (35% poliéster, 5% elastano e 31% algodão, 29% poliamida), com detalhes no colarinho, com bolso e logo marca logomarca bordada.				
41.5	9	UNID	CAMISA POLO EM MALHA PIQUET FEMININA (Piquet - 53% algodão, 47% poliéster), gola com ribana de elastano (96% de algodão e 4% elastano) com filete de malha reforçada de ombro a ombro e, plaqüê com três/quatro botões, com logomarca bordada.				

Anexo I

41.6	7	UNID	CAMISA POLO EM MALHA PIQUET MASCULINA (Piquet - 53% algodão, 47% poliéster), gola com ribana de elastano (96% de algodão e 4% elastano) com filete de malha reforçada de ombro a ombro e, plaquê com três/quatro botões, com bolso e logo marca logomarca bordada.			
41.7	12	UNID	CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE ANTI-PEELING FEMININA (67% dos fios de poliéster e 33% de viscose), gola redonda com ribana de elastano (96% de algodão e 4% elastano) com filete de malha reforçada de ombro a ombro, com logomarca bordada.			
41.8	9	UNID	CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE ANTI-PEELING MASCULINA (67% dos fios de poliéster e 33% de viscose), gola redonda com ribana de elastano (96% de algodão e 4% elastano) com filete de malha reforçada de ombro a ombro, com logomarca bordada.			
42	05	serviços	Manutenção e Fabricação de móveis	Não	Média	R\$ 180.000,00
43	05	serviços	Manutenção de aparelhagem de som do plenário	Não	Alta	Valor a ser orçado
44			MANUTENÇÃO EXTINTORES	Não	Alta	R\$ 520,00
44.1	07	UNID	Recarga Pó Químico Seco, BC, 4 kg para extintor			
44.2	01	UNID	Recarga AP 10 litros para extintor			
45	10	UNID	Carimbos	Não	3baixa	R\$ 500,00
46	02	UNID	Microfones	Não	Média	R\$ 5.000,00
47	04	serviços	Manutenção de veículos (revisão)	Não	Baixa	Valor a ser orçado
48	10	serviços	Manutenção de relógio ponto	Sim	Alta	Valor a ser orçado
49	30	inscrições	Cursos e treinamentos	Não	Média	R\$ 45.000,00
50	08	UNID	Pneus	Não	Baixa	Valor a ser orçado
51	02	UNID	Aparelho celular com acesso a internet móvel de qualidade	não	Alta	Valor a ser orçado

Edifício da Câmara Municipal de Guaira, Estado do Paraná, em 08 de fevereiro de 2023.

TEREZA CAMILO DOS SANTOS

Presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização

SÉRGIO KORB BASTOS

Presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência

Publicado por:
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara
Código Identificador:59E87752

**CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 32/2023**

PORTRARIA Nº 32/2023

Data: 10 de fevereiro de 2023

Ementa: Apresenta Plano Anual de Compras e Contratações da Câmara Municipal de Guaira para o ano de 2023.

A Presidente da Câmara Municipal de Guaira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o contido na Resolução nº 05/2022 e Lei nº 14.133/2021,

RESOLVE

Art. 1º Apresentar Plano Anual de Compras e Contratações da Câmara Municipal de Guaira, constante do anexo I, que contempla o planejamento de aquisição de bens e serviços essências ao funcionamento da Câmara Municipal de Guaira.

Art. 2º Projetos relacionados a obras, reformas e ampliação terão o valor estimado após apresentação do projeto básico.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação e revoga a Portaria 27/2023.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Guaira, Estado do Paraná, em 10 de fevereiro de 2023.

CRISTIANE GIANGARELLI

Presidente - Gestão 2023

Publicado por:
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara
Código Identificador:8C7B04F5

**CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 33/2023**

P O R T A R I A Nº 33/2023

D a t a : 10 de fevereiro de 2023.

Ementa: Concede acréscimo ao vencimento mensal, por Grau de Instrução à servidora Andreia Rejane Zavadzki Brunhara, ocupante do cargo de provimento efetivo de Recepcionista, nos termos da Lei municipal nº 2221/2022.

A Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE GUÁIRA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais regimentais e em conformidade com o artigo 14, inciso II da Lei 2221/2022,

R e s o l v e:

Art. 1º - Conceder 20% (vinte por cento) de acréscimo nos vencimentos, por Grau de Instrução, para a servidora pública Andreia Rejane Zavadzki Brunhara, ocupante do cargo de provimento efetivo de Recepcionista, inscrita na matrícula nº 1077, portadora da Cédula

de Identidade n. 7.258.115-60 e CPF n. 985.346.299-00, por averbação de certificado de conclusão de 02 (duas) especializações.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 09 de fevereiro de 2023 e revoga a portaria nº 120/2022.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Guaira, Estado do Paraná, em 10 de fevereiro de 2023.

CRISTIANE GIANGARELLI

Presidente - Gestão 2023

Publicado por:
Andreia Rejane Zavadzki Brunhara
Código Identificador:8E6178AC

**COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 025/2023**

Tipo: Menor Preço

Tipo de Julgamento: Global

Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), visando a contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios (bolacha doce, bolacha salgada e chá mate), os quais serão utilizados nas refeições dos pacientes localizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, CAPS e demais locais de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde. **LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP/MEI.**

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 8h30min. do dia 28/02/2023

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h31min às 08h59min do dia 28/02/2023

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00min do dia 28/02/2023

O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Licitações e/ou pelo site <https://bll.org.br/>. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaira, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br.

Publique-se.

Guaira/PR, 10 de fevereiro de 2023.

MARIA JOSÉ RODRIGUES SOUZA
Pregoeira

Publicado por:
Graziela Barbosa de Azevedo
Código Identificador:F6634658

**COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITANTES JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS PREGÃO
ELETRONICO Nº 013/2023**

OBJETO: Sistema de Registro de Preços (SRP), visando contratação de empresa para fornecimento de CBUQ (concreto betuminoso usinado à quente) os quais serão utilizados no reperfilamento e manutenção da malha viária urbana e rural do Município de Guaira-PR.

O Município de Guaira, Estado do Paraná, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelas Portarias nº 577/2022 de 20/12/2022 e 125/2022 de 21/03/2022, torna público para o conhecimento dos interessados, que a empresa PEDREIRA DO

	Conector Perfurante 35mm ² x 2,5mm ² ; Braço BR-3. Conforme (planilha orçamentária e termo de referência).				
26	SERV. DE REVIT. E REORDENAÇÃO DE ILUM. (TRECHO 13/PRANCHAS 08/08) Os serviços deverão ser executados conforme o projeto, planilhas orçamentárias e termo de referência.	01	Serv.	3.999,76	3.999,76

TOTAL DO FORNECEDOR EM R\$ 1.262.351,02

Não havendo nenhum recurso segue para homologação pela autoridade competente.

Goioeré-PR, 10 de fevereiro de 2023.

CLÁUDIA ADRIANA CACELA ILTO DE MOURA
Pregoeira

Publicado por:
 Kauany Souza de Melo Santos
 Código Identificador:03DCS125

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM

MUNICIPIO DE GOIOXIM
TERMO DE RATIFICAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 PROCESSO Nº 017/2022

**TERMO DE RATIFICAÇÃO –
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023
 PROCESSO Nº 017/2022**

OBJETO: Contratação emergencial de rotas de transporte escolar.

A Prefeita do Município de Goioxim, Estado do Paraná, torna público que, em virtude de haver concordado com as justificativas e o Parecer da Assessoria Jurídica do Município, resolve **RATIFICAR** o ato de Dispensa de Licitação, fulcrada no inciso II, do artigo 24 da Lei 8.666/93, e ordenar sua publicação em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.

Considerando a necessidade da aquisição dos serviços.

Considerando a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Educação.

Considerando ainda, que concordamos e entendemos necessário e legal a contratação das empresas indicadas para fornecimento dos materiais, **RATIFICO** os termos da presente Dispensa de Licitação Nº 003/2023, para que produza todos os efeitos legais, inclusive possibilite a celebração do contrato administrativo e/ou Ordem de serviço ou ainda Nota de empenho com as empresas **ABEL ANTONIO MACIEL** inscrita no CNPJ 43.171.411/0001-52, Estrada principal, S/N, Jacutinga, Goioxim/PR CEP 85.162-000 e **EVANDIR CALASSANS COSTA ROSA**, inscrita no CNPJ 22.578.236/0001-42, Estrada principal S/N, Jacutinga, Goioxim/PR CEP 85.162-000 com valor total previsto para contratação de R\$ 25.689,30 fornecedor escolhido e justificado.

Item	Descrição Rota	Qtd km	Votor un.	Total
01	Inicia-se na propriedade da Susana dos Santos indo até a propriedade do Sr. Valdir seguindo a estrada secundária, retornando pela estrada até entrada da propriedade do Sr. Lucas entrando na mesma e retornando a estrada secundária que dá acesso a estrada geral do Jabuticabal, segue pela a estrada até a referida estrada geral (Jabuticabal/balsa), segue pelo sentido balsa até a estrada secundária que dá acesso a propriedade do senhor Colarito, segue até a referida propriedade, retornando a estrada geral, segue no sentido Jacutinga até uma estrada secundária que dá acesso a propriedade do Sr. Everaldo, passando pela propriedade do Sr. Emerson chegando assim na propriedade do Sr. Everaldo, retornando ate a propriedade do Sr. Emerson entrando na mesma retornando a estrada geral, ainda no sentido Jacutinga até uma encruzilhada de duas estradas secundárias, a esquerda para propriedade do Sr. Carlinhos, segue no sentido Sr. Edemar até sua propriedade, retornando a estrada geral, segue no sentido ao Sr. Carlinhos até sua propriedade e retorna a estrada geral segue no sentido Jacutinga até uma estrada secundária que dá acesso a propriedade do Sr. Clécio, segue até a referida propriedade , passando pela propriedade da Sra. Delci e por uma ruia, retornando até a propriedade da Sra. Delci, segue por outra estrada secundária passado pela propriedade do Sr. Claudio até a estrada geral ainda no sentido Jacutinga, segue até uma estrada secundária que dá acesso a propriedade do Sr. Domingos retornando até a outra estrada secundária que dá acesso a propriedade do Sr. Verci e segue até a referida propriedade, retornando a estrada geral, indo no sentido balsa ate a escola Ari Barroso. Retornando pelo mesmo itinerário. Totalizando 64,2 km diários. Veículo com capacidade de no mínimo 12 lugares	1926	4,55	8.763,30
02	Saindo da propriedade do Sr. Divo por uma estrada secundária se deslocando até a propriedade do Sr. Edgar, voltando por essa estrada até outra estrada secundária ate o portão da propriedade do Sr. Eduardo Malck, retornando a outra estrada secundária que da acesso a Pinhalzinho-Goioxim/Guampara-Marquinhos, seguindo pela referida estrada no sentido Guampara até a Ponte sobre o Rio Guampara na divisa dos municípios Goioxim/Marquinhos, e retornando pela referida estrada no sentido Pinhalzinho até a Escola Municipal Colônia Piquiri passando pelo Colégio Estadual. E retorno pelo mesmo itinerário. Período da manhã e Tarde. Totalizando 124 km diários. Veículo com capacidade mínima de 12 lugares.	3720	4,55	16.926,00

Por fim determino a publicação desse ato de ratificação, com a consequente publicação do seu extrato na imprensa oficial para que produza todos os efeitos previstos em lei.

Goioxim, 10 de fevereiro de 2023.

MARI TEREZINHA DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
 Flavio Balduíno Soares
 Código Identificador:4750B177

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRÁ

CAMARA MUNICIPAL
ANEXO PORTARIA Nº 32/2023

ITEM	QTDADE ESTIMADA	UNIDADE	Descrição do objeto	Renovação Contrato	de	Grau de Prioridade	Valor Estimado
01			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	não		Média	Valor a ser orçado

(PROJETOS COMPLEMENTARES)							
01.1	01	UNID	Memorial descritivo completo da ampliação e reforma do prédio.				
01.2	01	UNID	Orçamento da ampliação e reforma no formato SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil				
01.3	01	UNID	Projeto elétrico completo do prédio				
01.4	01	UNID	Projeto de SPDA - Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas completo do prédio				
01.5	01	UNID	Projeto de cabeamento de rede e telefonia da ampliação				
01.6	01	UNID	Projeto de monitoramento por câmeras e sistema de alarme da ampliação				
01.7	01	UNID	Projeto de climatização da ampliação				
01.8	01	UNID	Projeto estrutural da ampliação				
01.9	01	UNID	Cronograma físico-financeiro completo da obra				
01.10	01	UNID	Projeto de Instalações Hidrossanitários de água fria, esgoto sanitário e águas pluviais, de acordo com prescrições estabelecidas nas normas vigentes.				
01.11	01	UNID	Projeto de combate a prevenção de incêndios de acordo com as normas técnicas, com aprovação do Corpo de Bombeiros;				
01.12	01	UNID	Fiscalização da obra de acordo com a legislação vigente.				
02			REFORMULADA DE ÁUDIO E VÍDEO DO PLENÁRIO	não	Alta	R\$ 450.000,00	
02.1	01	UNID	Licença vitalícia do software de gerenciamento de microfones, votação e streaming de vídeo através de câmera de vídeo PTZ				
02.2	01	UNID	Processador de microfones com controle central do sistema de conferência com capacidade para, no mínimo, 50 microfones.				
02.3	01	UNID	Base de microfone com votação (Presidente): Base integrada de microfone e votação de presidente com haste gooseneck dc, no mínimo, 48cm, microprocessado, opção de autenticação por senha numérica, botões de votação, display LED ou LCD, anel luminoso na extremidade, alimentado por cabo de sinal com possibilidade de conexão em série com as outras bases do sistema. Painel de votação integrado.				
02.4	10	UNID	Bases de microfone com votação (Vereadores): Base integrada de microfone e votação dos delegados com haste gooseneck dc, no mínimo, 48cm, microprocessado, opção de autenticação por senha numérica, botões de votação, display LED ou LCD, anel luminoso na extremidade, alimentado por cabo de sinal com possibilidade de conexão em série com as outras bases do sistema. Painel de votação integrado.				
02.5	01	UNID	Base de microfone (Tribuna): Base integrada de microfone com haste gooseneck dc, no mínimo, 60cm				
02.6	01	UNID	Chaveador de vídeo HDMI: Chaveador de vídeo que permite a escolha de uma das 4 fontes de entrada de vídeo para ser enviada à 1 porta de saída, automaticamente, compatível com o sistema para que o chaveamento das câmeras seja automático				
02.7	01	UNID	Distribuidor ETHERNET: Distribuidor Ethernet dc, no mínimo 9 canais com suporte a PoE com certificação da Anatel e portas com suporte de 10/100/1000 Mbps.				
02.8	03	UNID	Câmeras de vídeo PTZ Full HD) - Câmera de vídeo colorida PTZ de alta definição 1080p (Full HD) com a flexibilidade de operação pan/tilt/zoom remota.				
02.9	03	UNID	Suporte de Câmera de vídeo PTZ - Suporte para câmera de vídeo PTZ compatível com a câmera fornecida				
02.10	03	UNID	Conversores HDMI/RJ45 com transmissor e receptor - Receptor e transmissor para envio do sinal de vídeo HDMI com cabo RJ45 com alcance dc, no mínimo, 50 metros e transmissão via 1 cabo de RJ45 apenas. Full HD (1080p) sem delay.				
02.11	03	UNID	Conversores SDI/HDMI com transmissor - Transmissor para envio do sinal de vídeo SDI com cabo coaxial, com alcance dc, no mínimo, 50 metros e transmissão via cabo HDMI. Full HD (1080p) sem delay.				
02.12	01	UNID	Distribuidor Hdmi 1x4 - Splitter de sinal de vídeo com 04 (quatro) saídas com conectores HDMI para distribuição do vídeo nos monitores e projetores dos ambientes. Deverá suportar resolução de Full HD (1080p) sem delay.				
02.13	02	UNID	Suporte Articulado para Televisor - Suportes para TV com articulação com capacidade dc, no mínimo, 40kg para televisores de 30 a 75 polegadas. Deve permitir braço articulado para estender, girar e inclinar com giro de até 90°, TILT de -8° a +5°.				
02.14	09	UNID	Monitor Video Wall, Ultra Fino, tamanho diagonal 46". Modelo IPS, Resolução 1920x1080 (Full HD) ou superior. Painéis antirreflexo. Ajustes de brilho, equilíbrio de branco e cor uniformes via aplicativo de celular ou através de softwares. Plug and Play com Display Port 1.2 ou HDMI permite que o monitor apresente conteúdo UHD em várias telas sem uma placa gráfica externa, em configurações de painéis dc até 5x5.				
02.15	02	UNID	Televisores LED 65" Full HD - Televisor LED Full HD de 65" com resolução mínima de 1920x1080p, com no mínimo, 2 entradas de vídeo HDMI e conexão com USB. Proporção 16:9. Deverá ser da cor preta ou cinza escuro e incluir cabo de alimentação.				
02.16	01	UNID	01 (um) Rack para instalação dos equipamentos - O Rack deve contar abertura para instalação de sistema de ventilação no teto, estrutura com ponto de aterramento, moldura com espaços para passagem e fixação dos cabos, fechamento lateral com venezianas e fecho para abertura, compatível com a norma IEC 60927.				
02.17	01	UNID	Microcomputador i7 com mouse e teclado - Computador para instalação do software de controle, gravação e streaming, conforme descritivo "Das Especificações Técnicas do Objeto" (tópico 1.2.30).				
02.18	02	UNID	Monitores Led 21,5 polegadas - Os monitores deverão possuir, no mínimo, 21,5 polegadas e formato de tela widecreen, com resolução Full HD (1920x1080)				
02.19	01	UNID	Mesa de Som Digital - A mesa de som deverá contar com, no mínimo, 12 canais平衡ados (4XLR + 8x P10) com USB, MIDI, Efeito, Phantom, e 06 auxiliares.				
02.20	01	UNID	Processador de Áudio Digital - Deverá ser fornecido um processador de áudio digital com processamento de sinal de última geração, utilizando uma interface de usuário simples e intuitiva, akin dc contar com 02 canais independentes de processamento.				
02.21	06	UNID	Caixas Acústicas Line Array - As caixas acústicas deverão contar com correção dc dispersão, com cobertura vertical ajustável e um guia de onda horizontal côncavo para aumentar a versatilidade de direcionar a cobertura do alto-falante para atingir com mais precisão a geometria da sala em uma ampla variedade dc espaços dc escuta.				
02.22	02	UNID	Amplificadores - Módulo dc potência exibe dc alto desempenho com potência dc, pelo menos, 800W, sendo 400W por canal, mínimo dc 04 (quatro) ohms, com 02 (dois) VU's digitais e led indicador dc atuação dc proteção. Além disso, deverá ser padron rack 19".				
02.23	02	UNID	Microfones sem fio - Microfone sem fio dc punho, tipo bastão, com receptor e transmissor individual, com capsula dc tipo dinâmico, padrão cardioide. Resposta dc frequência dc 50Hz a 15KHz, com display LCD, ajuste dc volume, LED indicador dc carga e conexão XLR para ligação em mesa dc som. Alcance dc Operação mínimo: 100 m (sem Obstáculo).				
02.24	01	UNID	Microfones sem fio - Microfone sem fio, tipo headset, com receptor e transmissor. Resposta dc frequência dc 20Hz a 20kHz, ajuste dc volume. LED indicador dc carga e conexão XLR para ligação em mesa dc som.				
02.25	01	UNID	Cabos e acessórios para instalação - Cabos, plugs e acessórios necessários para a instalação completa dc todos os equipamentos adquiridos. Incluindo Adaptadores dc video, plugs para fones diversos conectores, buchas, fitas dupla face, fitas isolantes, extensores USB, etc.				
02.26	01	UNID	Mão dc obra dc instalação, configuração e treinamento, conforme descritivo				

02.27	09	UNID	Suporte para Video WALL. Fabricado em aço carbono; Sistema de segurança contra queda; Engate antifurto (cadeado não incluso) para maior segurança na instalação			
03			REFORMULAÇÃO SALA REUNIÃO	não	Média	R\$ 100.000,00
03.1	01	UNID	SISTEMA DE VÍDEO CONFERÊNCIA - Sala de médio/ grande porte - 1x CÂMERA: Sistema de imagem Ultra HD: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30fps e 60fps; Panorâmica, inclinação e zoom motorizados suaves, panorâmica: 190°, inclinação: 150°/90°, Zoom HD de 15X; Campo de visão: Diagonal: 90°, Horizontal: 82,1°, Vertical: 52,2°, foco automático, três predefinições de câmera, ranhura de segurança Kensington, LED indicador de vídeo com/som, rosca para tripé padrão. Tecnologias: Right sense, Right Light com amplo alcance dinâmico (WDR), controle de câmera automático Right Sight; detecção de figura humana, enquadramento automático de participantes no início da reunião, enquadramento automático de participantes sob demanda, enquadramento automático dos participantes durante as reuniões, inteligência artificial para distinguir a fala humana de outros sons, cancelamento acústico de eco (AEC), detector de atividade de voz (VAD), supressão de ruídos do plano de fundo, nivelamento automático de vozes altas e suaves, algoritmo limitante de pico elimina cortes momentâneos na saída de som para evitar distorção, compartimentos anti-vibração. Compatibilidade e Certificações: Conectividade plug-and-play via USB, Certificada para Skype for Business e Microsoft Teams, Zoom, Fuze; compatível com Cisco, Google Hangout Meet, BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo e outros aplicativos de videoconferência, gravação e transmissão compatíveis com câmeras USB. 1x SPEAKER: Driver de 76 mm de alto desempenho com imãs de terra-rara. O sistema é suspenso com patente pendente elimina o tremor da câmera induzido por vibração e interferência de áudio. Cabo Mini XLR. Volume de som em 95 dB SPL (@1W, 100 dB SPL @7,5W, ambos +/-2 dB em 1/4 metro. Sensibilidade: 95 +/-2 dB SPL em 1/4 metro. Distorção: 200Hz-300Hz 2,5%, 300Hz-10kHz 10%@7,5W, e taxa de amostragem: 48 kHz. 1x MICROFONE POD: Faixa de alcance: 4,5 m de diâmetro. Quatro microfones omnidirecionais formando oito feixes acústicos. AEC: Cancelamento acústico de eco (AEC), VAD: VAD (Detector de atividade de voz). Supressão de ruídos do plano de fundo, botão emudecer com LED de indicador de status, cabo ativo de 12 pinos com 2,95 m, encadeamento para até 7 Mic Pods, resposta de frequência: 90Hz - 16kHz, sensibilidade: -27 dB +/-1dB (@ 1Pa, taxa de dados do microfone: 48 kHz, participantes por microfone: um módulo de microfone); 16. 1x HUB de Mesa: Cabo CAT6A para conexão única ao HUB Display de 5 m incluído (suporta cabos fornecidos pelo cliente de até 50 m). Detecção de orador ativo: analisa o áudio de até sete módulos de microfone e 56 feixes a cada 8 ms, conector de 12 pinos para a Mic Pod, passagem de HDMI tipo A para o Display Hub (x2), USB tipo C, USB tipo A (reservado para capacidade futura), USB tipo B (conecta-se ao computador na sala de reunião), RJ45 (reservado para capacidade futura), Entrada de energia 1x HUB Display, HDMI tipo A (x2) (x2) (conecta-se às telas), USB C (conecta-se à câmera), USB tipo B (conecta-se ao computador na sala de reunião), RJ45: RJ45 (conecta-se ao HUB de Mesa). Mini XLR: x2, alimenta um ou dois Speakers, Entrada de energia. Garantia de 24 meses. *Ref. Logitech Rally Plus ou similar			
03.2	02	UNID	MICROFONE PARA SISTEMA DE VÍDEO CONFERÊNCIA MICROFONE POD: Faixa de alcance: 4,5 m de diâmetro. Quatro microfones omnidirecionais formando oito feixes acústicos. AEC: Cancelamento acústico de eco (AEC). VAD: VAD (Detector de atividade de voz). Supressão de ruídos do plano de fundo, botão emudecer com LED de indicador de status, cabo ativo de 12 pinos com 2,95 m, encadeamento para até 7 Mic Pods, resposta de frequência: 90Hz - 16kHz, sensibilidade: >-27 dB +/-1dB (@ 1Pa, taxa de dados do microfone: 48 kHz. ACESSÓRIOS: Mic Pod Hub, Suporte Mic Pod Mount (disponível em grafite e branco), cabo de extensão da mola de microfone. Garantia 24 meses. *Ref. Logitech Rally Mic Pod ou similar			
03.3	01	UNID	MONITOR DE LED PROFESSIONAL FULL HD IPS 23,8" WIDESCREEN 16:9 PRETO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Tava de proporção: 16:9. Revestimento de tela: IPS, antireflexo com resistência 3H. Resolução: 1.920 x 1.080 a 60 Hz. Pixel Pitch: 0,275 mm x 0,275 mm. Brilho: 250 cd/m² (típica). Contraste: 1000:1 (típica). Ângulo de visão: 178° vertical/178° horizontal. Tempo de resposta: 8 ms (normal); 5 ms (rápido). Gama de cores (típica): 82% (CIE 1976), 16,7 milhões de cores. Ajuste de altura de 13 cm, inclinação (5°/21°) e rotação (45°/45°). Iluminação traseira: Sistemas LED com borda iluminada. Borda ultrafina: 3 (~5,38 mm para a cima/ esquerda/ direita, 20,31 mm para baixo). Sem oscilações e com pouca emissão de luz azul (ComfortView). Pedestal incluso. Conexões: DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, 3 x USB 3.0 + 2x USB 2.0. Voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt). Encaixe para suporte: VESA (100 mm). Conteúdo da embalagem: Monitor com suporte, Cabo de alimentação, Cabo DP para DP, Cabo USB 3.0 para upstream, Mídia de drivers e de documentação, Guia de configuração rápida, Informações de segurança, ambientais e regulamentares. Garantia de 36 meses. *Dell P2419H ou similar.			
03.4	01	UNID	COMPUTADOR DESKTOP TORRE INTEL CORE i7 10ª geração do Processador Intel Core i7 (2,9GHz até 4,8GHz, cache de 16M, octa-core). Sistema Operacional Windows 11 Pro, de 64 bits - em português (Brasil). Memória de 16GB (8Gx2) 2933MHz, DDR4. Armazenamento SSD de 512GB PCIe NVMe M.2. Placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3060 com 12GB de GDDR6 (3x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0b). Unidade óptica Tray load DVD Drive (le e grava em DVD / CD). Placa de rede Killer AX1650i (Wi-Fi 6, 2x2) 802.11ax + Bluetooth 5.1. PLACA MÃE de fabricação própria e exclusiva para o modelo oferecido. Não é produzida em regime de OEM ou personalizada. A placa mãe deve possuir número de série registrado na sua BIOS, possibilitando, ainda, sua leitura na forma remota por meio de comandos DMI 2.0. Três slots PCIe, PSU de 500W 80 PLUS. O chipset pertence à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante, compatível com o processador oferecido. Teclado multimídia com fio, e Mouse com fio de mesmo fabricante do Computador, Slot Cartão SD, Headset Jack, 3x Portas USB 3.1 (Frontal), USB 3.1 Type-C, Portas de áudio (3 canais 5.1), DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, 4x quatro portas USB 3.1 (traseira), 2x duas portas USB 2.0 (traseira), Porta Ethernet 10/100/1000 RJ-45. Garantia Minima de 24 (vinte e quatro) meses on-site, nas localidades de entrega dos equipamentos, com atendimento em regime 8x5 (oitenta horas por dia, cinco dias por semana), incluindo mão de obra e peças, a contar do RECEBIMENTO DEFINITIVO dos equipamentos. A notificação do defeito deverá ser realizada por meio de canal 0800 ou via Web, a partir do qual irá ser contado o prazo de reparo de 03 (três) dias úteis. *Ref. DELL XPS 8940.			
03.5	04	UNID	MONITOR PROFISSIONAL VÍDEO WALL 49" BORDA ULTRA FINA 0,9mm; Tamanho da Tela: 49". Resolução Full HD 1920x1080, Brilho (tip. cd/m²): 500, Entrada HDMI (2), DP, DVI-D, Áudio, USB 2.0; Saída DP, áudio; Controle Externo Entrada/saída RS232C, entrada/saída RJ45 (LAN), entrada IV; Largura da moldura: 0,9 mm (uniformemente), 1,8 mm de moldura moldada; Interface de montagem com parafuso VESA 600x400mm; Fonte de Alimentação integrada 100-240 V, 50/60 Hz; Compatível com tipo OPS; Software de gestão de conteúdo SuperSign CMS; Software de controle e monitoramento SuperSign Control Control+; Acessórios que acompanham: Controle remoto, cabo de alimentação, cabo RS232C, cabo LAN, cabo DP, receptor IV, braçadeira-guia, parafusos, manual. Garantia mínima de 12 Meses. *Ref. LG 49VM5E-A ou similar.			
03.6	01	UNID	CONTROLADOR DE VÍDEO / DIVISOR / EXTENSOR 2X2 - O controlador de vídeo 2x2 conecta até 04 Telas Televisores Monitores. Projetores simultaneamente, pode ser composto por cubos de retroprojeção. Monitor LCD ou LED. O controlador deve permitir a junção de 04 (quatro) Monitores, TVs LCD ou LED, conectados juntos para exibição de uma única imagem ampliada, onde dados de áudio e vídeo são transmitidos. O dispositivo de hardware tem a função de controlar e auxiliar no			

			preparação de sala para monitoramento, espaços de ensino, painéis publicitários, shows ou em outros ambientes corporativos. Deve possuir saída para caixas externas com conector P2, onde pode-se ligar um equipamento de som e distribuir o áudio por todo o ambiente envolvendo o público presente, ou simplesmente colocar um fone de ouvido, devendo ainda possuir entrada RS232 pra que você entre com comando para configurar cada tela individualmente. Descrição Técnica: Resolução: - Entrada suporta: 3840 x 2160 com 30Hz e - Saída Suporta: 1920 x 1080 com 30Hz. Funcionalidades: - Suporá até 04 Telas diferentes, onde permita várias combinações de exibição no display; - Indicador luminoso de funcionamento; LED vermelho para ligado e LED verde significa conexão bem-sucedida com o monitor; - Botão que altera o modo de exibição no painel e possuir funcionalidade mudança também pode ser feita pelo controle remoto; - Botão no painel do equipamento para seleção rápida da fonte de sinal HDMI (entrada/saída); - Botão no painel do equipamento para reset rápido e redefinição do controlador de vídeo Wall; - Porta RS232, para conexão de porta serial do controlador Usado pelo fabricante; - Leitor de cartões SD, para atualização da entrada da fonte de sinal; - Entradas: 02 portas USB 2.0, para conexão de periféricos como PENDRIVES, HDs externos, teclado, mouse e outros; - Entrada RJL para fone de ouvido (3.5mm), saída de áudio estéreo e analógica; - Recepção de sinal infravermelho, para uso do controle remoto (IR). - Sistema "plug and play", sem a necessidade de instalação de software adicional. ESPECIFICAÇÃO: - Conexão de Entrada: 01 (uma) HDMI, 01 (uma) DVI; - Porta RS232: Deve possuir porta de RJ45 (fêmea) para conexão de atualização firmware fornecida pelo fabricante; - Conexão de Saída: 04 (quatro) portas HDMI; - Versão da HDMI: 2.0; - Resolução Suportada (HDMI): 1920 x 1080P, 3840 x 2160; - Tamanho do Produto (A x L x P): 25 cm x 2,5 cm x 10,5 cm; - Garantia: 12 meses; - Peso do Produto: 1.350 gramas; - ACOMPANHIA: - Controle Remoto: Sim; - Fonte de Alimentação: Manual Produto: *Ref. VIDEO WALL CONTROLLER 2X2 4K ou similar.			
03.7	01	UNID	NO-BREAK 1.200VA / 600W - HIVOLT C/ 8 TOMADAS Padrão: NBR 14136 ESPECIFICAÇÕES: Entrada: Tensão de entrada: 115/127/220 V (seleção automática). Frequência da tensão de entrada: 60 Hz +/- 1 %. Corrente nominal: 10,5N, 16 A. Tipo de conexão: NBR 14136. Saída: Tensão de saída: 115 V com +/- 10%. Frequência da tensão de saída: 60 Hz +/- 1 %. Número de tomadas: 8 tomadas no novo padrão de tomadas NBR 14136. Bateria: Quantidade de baterias instaladas: 2 (não expansível). Modelos das baterias: 12 V, 7 A cada. Tipo de bateria: selada (sem manutenção). Painel traseiro: 1 porta USB, 8 tomadas padrão NBR 14136 com proteção e atuação da nobreak, 1 porta fusível. Painel frontal: Botão de liga/desliga. LED indicador de Ligado (Online), LED indicador de Troca de bateria, LED indicado de Falha no carregamento. Acompanha: Nobreak com bateria, Cabo USB, Folheto explicativo. Garantia de 12 meses. *Nobreak APC BR1200-RP ou similar			
04	01		Concurso Novos Servidores	não	Alta	Valor a ser orçado
05	12	UNID	Aquisição de notebooks para trabalhos parlamentares	não	Alta	R\$ 45.000,00
06			Melhorias em acessibilidade e Inclusão de deficientes	não	Alta	Valor a ser orçado
07	01	serviço	Implantação Energia solar (panelins fotovoltaicos)	não	baixa	R\$ 80.000,00
08			COFFEE BREAK	não	Alta	R\$ 17.500,00
08.1	01	serviços	Coffee break para realização de eventos: café com e sem açúcar; chá suco natural; salgados pequenos assados e/ou fritos tipo: pão de queijo, pastel de nata, empadinha, esfirra, bolinha de queijo, coxinha de frango, rissois, canhitas recheadas, folhados, canapés, crustáli. Mini doces tipo: bolo formigueiro, crustáli, tortinhas. Coffee break para 100 pessoas, com materiais incluso (xícaras, pratos, talheres, taças, guardanapos de papel, mesa para exposição do café, demais material para exposição do coffee break).			
08.2	20	centos	Salgados fritos média por salgado de 30g, tipo: pastel, coxinha, risólio, quibe, bolinho de queijo e/ou outros. Conforme determinação da câmara municipal.			
08.3	10	centos	Salgados assados, média por salgado de 30 a 40g, tipo: esfirra, enroladinho de queijo e presunto, pão de queijo, empadinhas, pastel assado ou outros. Conforme determinação da câmara municipal.			
08.4	60	litros	Suco natural (laranja, abacaxi, abacaxi c/ hortela, maracujá ou acerola). Conforme determinação da câmara municipal.			
08.5	20	quilos	Bolo simples tipo formigueiro, fubá, cenoura, laranja etc. Conforme determinação da requisitante.			
08.6	02	UNID	Bebedouros de água e/ instalação	não	baixa	R\$ 3.000,00
09			MATERIAIS DE EXPEDIENTE	não	Alta	R\$ 13.000,00
09.1	25	PCT	Bateria alcalina 9V – tensão 9V, tipo alcalina, capacidade 200Ah, dimensões aproximadas do produto 25 x 50 x 20 mm. Dentro dos padrões estabelecidos pela resolução CONAMA. Cartela com 02 unidades. Validade de até 3 anos contados da data de entrega.			
09.2	10	PCT	Bloco autoadesivo - 38x51mm, neon, cores com 50 folhas, (Pacote com 4 unidades).			
09.3	2	PCT	Bloco autoadesivo - 76x102mm, bloco contendo 100 folhas, cor amarelo (Pacote com 1 unidade).			
09.4	3	CX	Caixa Arquivo Morto - Pollanda, cor azul, formato 250x130x350mm. Caixa com 50 unidades.			
09.5	2	UNID	Calculadora de mesa - eletrônica, display grande, 12 dígitos, fontes de energia solar e bateria, auto desliga, inclinação do visor, dimensões 14,9 x 12cm.			
09.6	4	CX	Caneta Marca Texto, cor amarela - O produto deverá ter corpo com formato anatômico, podendo ser cilíndrico, cônicoo retangular, confeccionado em material plástico, rígido, inquebrável, tampa removível, ponta chanfrada, dura e resistente, em poliéster, nylon, acrílico ou similar apropriado. A tinta deverá ser transparente, luminosa (fluorescente), secagem rápida e não tóxica. O produto deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR 15236, Portarias nº 48/2010 e 262/2012 do INMETRO. O produto deverá manter condições de uso inalteradas por no mínimo 12 (doze) meses, a partir da data de entrega. Condicionado em caixas com 12 unidades.			
09.7	1	CX	Caneta Esterográfica preta 0,7 mm - Corpo hexagonal em poliestireno, transparente para verificação do nível de tinta, tampa e plug na mesma cor da tinta, ponta de níquel plateado, com esfera de tungstênio usinado, traço da esfera 0,7mm (ponta ultra final), cor da tinta preta, de boa qualidade com secagem rápida. Caixa com 25 unidades.			
09.8	1	CX	Caneta marcador de CD/DVD - Marcador permanente para CD/DVDs, ponta poliéster de 2,0 mm, tinta à base de álcool na cor Preta. Tinta permanente em diversas superfícies: papel, vinil, acrílicos e vidros. Caixa com 12 unidades.			
09.10	10	CX	Clips colorido n° 2/0 - para papel, fabricado com arame de aço revestido em epóxi, cores diversas, caixa com 100 unidades cada.			
09.11	4	UNID	Cola em Bastão 20g - não tóxica, tampa hermética que evita o ressecamento, tubo de cola bastão 20g, sem solventes, lavável a 20° C, aplicações em papéis, cartolinas, tecido, feltro e fotos.			
09.12	10	UND	Cola Branca Escolar - Cola branca, líquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar onde aplicada. A cola não deverá apresentar odor pútrido, nem emitir vapores tóxicos. Deverá ser embalada em recipientes plásticos, com bico aplicador e tampa vedante, devendo constar a indicação nominal, relativa à quantidade líquida em unidades legais de massa, conforme Portaria nº 117/92 INMETRO, bem como a data de fabricação e prazo de validade ou apenas a data final de validade, indicação do químico responsável e demais informações exigidas na legislação em vigor. O produto deverá manter suas características inalteradas.			

			quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 06 (seis) meses, a partir da data de entrega. Peso líquido 90gr			
09.13	6	UND	Corretivo líquido - Corretivo líquido, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água. Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso. O produto deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR 15236, Portarias nº 481/2010, 262/2012 e 69/2017 do INMETRO. O produto deverá vir acondicionado em frascos devendo constar: marca / fabricante, volume, data de fabricação e prazo de validade ou apenas data final de validade, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Deverão, ainda, ser reembalados em caixa de papelão com até 12 (doze) frascos, onde deverá constar: quantidade e/ou peso líquido, marca / fabricante, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Validade 12 meses. Volume 18 ml.			
09.14	2	PCT	ETIQUETA 6188, Adesivos Acrílico para impressoras Jato tinta - Para impressora/Jato de tinta, Laser e Copiadora. Formato da Folha/Carta. Modelo:6188. Formato da Etiqueta:106,36 x 138,1 mm. Quantidade por Folha:4 etiquetas. Quantidade por Embalagem:100 folhas. Garantia:1 ano. Modelo de referência:Maxprint 6188 similar ou de melhor qualidade.			
09.15	5	UND	Fita adesiva transparente 12mm x 50m - filme de polipropileno biorientado e adesivo acrílico a base de água. Pacote com 06 unidades.			
09.16	1	UND	Fita adesiva transparente 45mm x 40m - filme de polipropileno biorientado, filme plástico espesso, próprio para fechamento de embalagens, alta adesão instantânea. Pacote com 04 unidades.			
09.17	1	CX	Grampo para grampeador de 26/6 - em aço; tratamento superficial: niquelado. Caixa com 5.000 unidades.			
09.18	5	PCT	Grampo Plástico Estendido - material plástico injetado em polipropileno, cor branca, espelho tipo "garra" ou "lingueta"; para fixação de folhas em processos, base medindo pelo menos 115 mm x 10 mm x 3 mm, admittidas variações de 10 % (dez por cento) para menos, hasta medindo pelo menos 310 mm no total, admittidas variações de 10% (dez por cento) para menos, com prendedor de nylon, capacidade de armazenamento 300 folhas. Pacote com 50 unidades.			
09.19	10	PCT	Papel Azul no formato A4 (210x297mm) - Cor azul. Gramatura: 75g/m ² , para impressora a laser e/ou jato de tinta. Pacote com 100 folhas.			
09.20	4	PCT	Pasta A-Z, Estreita - Lombo estreito, com etiqueta dupla face, com capa externa e interna revestida em plástico (polipropileno), na cor preta lisa, com garra metálica cromada e sistema de encaixe tipo macho-fêmea. C 350mm x L 280mm x E 55mm. Pacote com 4 unidades.			
09.21	12	PCT	Pasta A-Z, Larga - Lombo Largo, com etiqueta dupla face, com capa externa e interna revestida em plástico (polipropileno), na cor preta lisa, com garra metálica cromada e sistema de encaixe tipo macho-fêmea. C 350mm x L 280mm x E 70mm. Pacote com 4 unidades.			
09.22	20	UND	Cola Branca Escolar - Cola branca, líquida, viscosa, constituída de resina sintética em emulsão aquosa, com boa adesividade, lavável, atóxica, secagem rápida, homogênea, não podendo manchar一旦 aplicada. A cola não deverá apresentar odor pútrido, nem exalar vapores tóxicos. Deverá ser embalada em recipientes plásticos, com bico aplicador e tampa vedante, devendo constar a indicação nominal, relativa à quantidade líquida em unidades legais de massa, conforme Portaria nº 117/92 INMETRO, bem como a data de fabricação e prazo de validade ou apenas a data final de validade, indicação do químico responsável e demais informações exigidas na legislação em vigor. O produto deverá manter suas características inalteradas quando armazenado em local seco, fresco e protegido do sol por um período mínimo de 06 (seis) meses, a partir da data de entrega. Peso líquido 90gr			
09.23	4	CX	Corretivo líquido - Corretivo líquido, branco, homogêneo, aplicável a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água. Deverá cobrir na primeira demão a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e, aceitar nova escrita por cima. O conjunto composto pelo frasco, tampa rosqueável e pincel, deverá apresentar resistência adequada, não podendo apresentar deformações que prejudiquem o seu uso. O produto deve estar de acordo com a norma da ABNT NBR 15236, Portarias nº 481/2010, 262/2012 e 69/2017 do INMETRO. O produto deverá vir acondicionado em frascos devendo constar: marca / fabricante, volume, data de fabricação e prazo de validade ou apenas data final de validade, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Deverão, ainda, ser reembalados em caixa de papelão com até 12 (doze) frascos, onde deverá constar: quantidade e/ou peso líquido, marca / fabricante, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor. Validade 12 meses. Volume 18 ml.			
09.24	5	UND	ETIQUETA 6188, Adesivos Acrílico para Impressoras Jato tinta - Para impressora/Jato de tinta, Laser e Copiadora. Formato da Folha/Carta. Modelo:6188. Formato da Etiqueta:106,36 x 138,1 mm. Quantidade por Folha:4 etiquetas. Quantidade por Embalagem:100 folhas. Garantia:1 ano. Modelo de referência:Maxprint 6188 similar ou de melhor qualidade.			
09.25	4	UND	Fita adesiva transparente 12mm x 50m - filme de polipropileno biorientado e adesivo acrílico a base de água. Pacote com 06 unidades.			
09.26	4	UND	Fita adesiva transparente 45mm x 40m - filme de polipropileno biorientado, filme plástico espesso, próprio para fechamento de embalagens, alta adesão instantânea. Pacote com 04 unidades.			
09.27	4	PCT	Grampo para grampeador de 26/6 - em aço; tratamento superficial: niquelado. Caixa com 5.000 unidades.			
09.28	4	PCT	Grampo Plástico Estendido - material plástico injetado em polipropileno, cor branca, espelho tipo "garra" ou "lingueta"; para fixação de folhas em processos, base medindo pelo menos 115 mm x 10 mm x 3 mm, admittidas variações de 10 % (dez por cento) para menos, hasta medindo pelo menos 310 mm no total, admittidas variações de 10% (dez por cento) para menos, com prendedor de nylon, capacidade de armazenamento 300 folhas. Pacote com 50 unidades.			
09.29	4	PCT	Papel Azul no formato A4 (210x297mm) - Cor azul, Gramatura: 75g/m ² , para impressora a laser e/ou jato de tinta. Pacote com 100 folhas.			
09.30	3		Pasta A-Z, Estreita - Lombo estreito, com etiqueta dupla face, com capa externa e interna revestida em plástico (polipropileno), na cor preta lisa, com garra metálica cromada e sistema de encaixe tipo macho-fêmea. C 350mm x L 280mm x E 55mm. Pacote com 4 unidades.			
09.31	20	CX	Pasta A-Z, Larga - Lombo Largo, com etiqueta dupla face, com capa externa e interna revestida em plástico (polipropileno), na cor preta lisa, com garra metálica cromada e sistema de encaixe tipo macho-fêmea. C 350mm x L 280mm x E 70mm. Pacote com 4 unidades.			
09.32	1	UND	Tesoura 17,7cm - uso geral, lâmina em aço inox, cabo em polipropileno, tamanho 18cm.			
10	10	serviços	Mantenção Porta Eletrônica		Alta	RS 5.000,00
11	2.000	litros	Combustível (Gasolina Comum)		Alta	RS 9.000,00
12			Mantenção Predial		Alta	RS 9.000,00
12.1	60	SERV	Serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas (baixa tensão) a serem prestados no edifício da Câmara Municipal compreendendo: • Revisão e, se necessário, troca dos fusíveis, relés e disjuntores; • Instalação e/ou substituição de tomadas em geral;			

			<ul style="list-style-type: none"> • Instalação e/ou substituição de interruptores; • Instalação e/ou substituição de luminárias para lâmpadas fluorescentes e/ou outras; instalação e/ou substituição da calha, reator, suportes e ferragens em local onde exista ou não luminária instalada, sendo considerada a unidade cada reator instalado, independente da tensão ou potência; • Instalação e/ou substituição de disjuntores. <p>OBSEVAÇÃO: sem uso de andalmes.</p>			
12.2	15	SERV	<p>Serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas (baixa tensão) a serem prestados no edifício da Câmara Municipal compreendendo:</p> <p>Instalação e/ou substituição de luminárias para lâmpadas fluorescentes e/ou outras; instalação e/ou substituição da calha, reator, suportes e ferragens em local onde exista ou não luminária instalada, sendo considerada a unidade cada reator instalado, independente da tensão ou potência.</p> <p>OBSEVAÇÃO: com uso de andalmes.</p>			
12.3	12	SERV	Serviço de limpeza de calhas com remoção de galhos, folhas, areia e poeira.			
12.4	10	SERV	<p>Serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações hidráulicas a serem prestados no edifício da Câmara Municipal compreendendo:</p> <p>Reparos na rede;</p> <p>Troca de componentes da rede, danificados.</p>			
13	280	horas	<p>Serviço de Tradução LIBRAS</p> <p>Tradução e interpretação de LIBRAS, realizada simultânea ou consecutivamente, ao vivo, de forma presencial ou não presencial (remota), prestada por 2 (duas) intérpretes em regime de revezamento (a cada 20 minutos), nas sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, audiências públicas e possíveis lives ou eventos gravados ou transmitidos ao vivo.</p>	Sim	Alta	RS 80.000,00
14	12	meses	<p>Backup em nuvens</p> <p>Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de backup em nuvens para um volume de dados de 512 GB incluindo garantia de funcionamento e suporte técnico, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Guaira.</p>	Sim	Alta	RS 7.080,00
15	5.500	cópias	Reproduções xerográficas	Não	Média	RS 2.800,00
16	60	UNID	Encadernações em espiral com capa plástica	Não	Média	RS 300,00
17	06	meses	<p>Serviços gerais terceirizados</p> <p>(CBO 5143-20) prestação de serviços mensais continuados de limpeza e conservação, na categoria de servente de limpeza a serem executados nas dependências da câmara municipal de Guaira, sob regime de empregada global, de trabalho diurno, na escala de 40 horas semanais, de segunda-feira a sexta-feira.</p>		Alta	RS 21.050,00
18	12	meses	Manutenção de Softwares de Gestão Pública Integrada com horas técnicas de treinamento de servidores	Sim	Alta	RS 209.400,00
19			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COPA E COZINHA)	Não	Média	RS 13.000,00
19.1	05	UNID	Gás liquefeito de petróleo acondicionado em botijas de 13 kg, alimento tóxico e inflamável, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 47 de 24.03.99 ANP, NBR 14024 da AHNT.			
19.2	20	PCT	Açucarolado em pó instantâneo, em pó homogêneo, cor marrom clara a escuro Enriquecido com vitaminas, embalagem primária, própria, fechada a vácuo, 250 g. constando identificação do produto, inclusive classificação e a marca, nome e endereço do fabricante, modo de preparo, data de fabricação, validade e lote visíveis. Validade mínima de 60 dias da data de entrega.			
19.3	40	PCT	Açúcar cristal, branco, pacote de 5kg contendo no mínimo 98,3% de sacarose, livre de fermentação inata de matéria terrosa, de parasito e de detritos animais e vegetais, aparência, cor e cheiro próprios do tipo de açúcar, sabor doce, embalagem primária: saco de polietileno atóxico. Validade mínima de 12 meses.			
19.4	70	UNID	Agua mineral em garrafas plásticas de 20 litros com prazo de validade de, no mínimo, 60 dias da data de entrega.			
19.5	150	PCT	Aqua mineral natural sem gás, acondicionada em garrafa pet de 500ml, pacote com 12 unidades prazo de validade de, no mínimo, 60 dias da data de entrega.			
19.6	50	PCT	Aqua mineral natural com gás, acondicionada em garrafa pet de 500ml, pacote com 12 unidades, prazo de validade de, no mínimo, 60 dias da data de entrega.			
19.7	60	PCT	Biscoito salgado, tipo salt cracker, crocante, composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, sal, extrato de malte e fermento, pacote com 360g com subembalagens internas e prazo de validade de, no mínimo, 60 dias da data de entrega.			
19.8	60	PCT	Biscoito doce, tipo manteiga, diversas formulações, composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, com 400G com subembalagens internas e prazo de validade de, no mínimo, 60 dias da data de entrega.			
19.9	80	UNID	Torrada levemente salgada, embalagem 160G.: ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, e estabilizante: lecitina de soja (nis 322). com identificação do produto e com prazo de validade de, no mínimo, 60 dias da data de entrega.			
19.10	30	UNID	Margarina cremosa com sal, teor lipídico de 65% a 85%. Não deve conter em sua composição gordura do tipo trans. Embalada em pote plástico resistente de 500g, com proteção interna pôr tampa (lacre). No seu rótulo deve conter prazo de validade/lote e informação nutricional. Prazo de validade de, no mínimo, 60 dias da data de entrega.			
19.11	200	PCT	Café torrado e moído, embalado a vácuo, 500 g, de primeira qualidade, com selo de pureza AHIC- Associação Brasileira de Café com prazo de validade de, no mínimo, 60 dias da data de entrega.			
19.12	60	PCT	Chá mate natural, embalagem 250 g com prazo de validade de, no mínimo, 60 dias da data de entrega.			
19.13	20	PCT	Erva mate para chimarrão pacote de 01 kg com prazo de validade de, no mínimo, 60 dias da data de entrega.			
19.14	30	CX	Leite líquido Integral, pasteurizado, tipo longa vida, embalagem individual contendo no mínimo 01 (um) litro, caixa com 12 unidades, composição: leite de vaca, estabilizado e extrato de sódio com prazo de validade de, no mínimo, 60 dias da data de entrega.			
19.15	10	UNID	Coador de café - em fio sintético de polipropileno (TNT) - tamanho g.			
19.16	06	CX	Copo descartável para água capacidade 180ml, fabricado em poliestireno não tóxico e em conformidade com a NBR 14.865, cx contendo 25 pote c/100 und cada.			
19.17	06	CX	Copo descartável para café capacidade 50ml, fabricado em poliestireno não tóxico, material resistente, e em conformidade com a NBR 14.865, carta contendo 50 pacotes com 100 unidades cada			
19.18	60	UNID	Papel toalha, não reciclado, alta absorção, para cozinha pet com dois rolos - com 60 toalhas cada.			
19.19	06	UNID	Acendedor Fogão, gerador de apenas faíscas, sem gás, com prazo de validade.			
19.20	60	UNID	Desinfetante e germicida líquido, aroma lavanda, frasco de 2 litros.			
19.21	30	UNID	Desodorizador ambiental aerosol, sem cfc, essências suaves embalagem de 360ml.			
19.22	50	UNID	Detergente líquido, concentrado, neutro, biodegradável, com alto poder de limpeza, para lavagem de louça e talheres, frasco com 500 ml.			
19.23	20	UNID	Limpador de alumínio componente ativo ácido dodecil benzene sulfônico, contendo tensioativo biodegradável, frasco de 500ml.			
19.24	20	UNID	Saponeáceo cremeoso, biodegradável. Frasco plástico de 300 ml.			
19.25	05	UNID	Álcool em gel 70° INPSI em galão 5 litros, glicerinado, neutro, ação hidratante e antisséptica.			

19.26	20	UNID	Álcool - Líquido, etílico, hidratado, 46,2° INPM. Baixa Graduação. Aplicação para limpeza. Embalagem em frasco plástico contendo 1 litro.				
19.27	20	UNID	Caixa de sabão em pó de 1kg, branco, com prazo de validade e data de fabricação, biodegradável e com fragrância.				
19.28	04	UNID	Vassoura de palha com cabo de madeira 1,2m.				
19.29	10	UNID	Saco plástico liso 100 litros, 6 micras, cor preta, largura 75 cm, altura 105 cm, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 25 unidades.				
19.30	45	UNID	Saco plástico liso 30 litros, 6 micras, cor preta, largura 59 cm, altura 62 cm, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 50 unidades.				
19.31	50	UNID	Saco plástico liso 15 litros, 6 micras, cor preta, largura 25cm, altura 50 cm, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 100 unidades.				
19.32	30	PCT	Papel higiênico com 12 rolos de 30m x 10cm, neutro, folha dupla, maior resistência, maciez e melhor absorção, loque avulso.				
19.33	50	PCT	Papel Interfolhas - 100% fibras celulósicas, pct com mil folhas, 20cm x 20cm.				
19.34	30	UNID	Aqua sanitária - hipoclorito de sódio 2,5% hidróxido de sódio e veículo. Teor de cloro ativo entre 2,0 e 2,5% p/p.				
19.35	05	UNID	Sabonete Líquido - galão de 5 litros, sabonete para as mãos, preferencialmente com a fragrância de erva doce, antisséptico com eficiência contra ampla faixa de bactérias. Informações da data de validade, n° do lote e químico responsável.				
19.36	10	UNID	Veneno para insetos - multiinseticida aerosol, embalagem de 300 ml				
19.37	02	UNID	Balde de plástico resistente, capacidade para 15L, com alça de metal.				
19.38	08	UNID	Límpa vidro, líquido, cor incolor/azul. Frasco plástico de 500 ml, com gatilho.				
19.39	50	UNID	Limpador multiuso, de uso doméstico. Aromas diversos. Frasco plástico de 500 ml.				
19.40	06	UNID	Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiaderente. Tamanho pequeno. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393.				
19.41	20	UNID	Saco Cru, 100% algodão, 60cm x 70cm.				
19.42	04	UNID	Rodo para puxar água, base plástica com duas borrachas pretas, de espessura não inferior a 3 mm, corretamente esticadas e fixas à base do rodo, com o mesmo comprimento desta, devendo remover águas sobre superfície lisa e plana na primeira passada. O cabo deverá ser reforçado, confeccionado em madeira resistente plastificado e perfeitamente adaptado à base. Dimensões: 40 CM de largura da base do rodo e cabo com 1,20 M de comprimento.				
19.43	20	UNID	Eponjia de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 110X75X23MM, abrasividade média. Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética com abrasivo embalagem com 3 esponjas.				
			Seguro Predial Contratação de seguro multirrisco empresarial com as seguintes especificações de cobertura: - Incêndio, ralo, explosão; - Furto, com ou sem rompimento de obstáculo ou roubo; - Vendaval, fumaça, queda de aeronaves; - Danos elétricos da rede e de equipamentos por descarga imprevisível; - Quebra de vidros e danos externos ao prédio. Observação: com definição de franquia, se houver.				
20	01	Serviço			Alta	RS 1.327,00	
21			RASTREAMENTO VEICULOS	Não	Alta	RS 2.700,00	
21.1	12	SERV/MÊS para 02 veículos	Mensalidade de serviço especializado de monitoramento e rastreamento de veículo, equipamento, com transmissão de dados na tecnologia GSM/GPRS/GPS em comodato, com software via web integrando, logística (telemetria) gerenciamento. (Individual por Veículo).				
21.2	2	serviços	Fornecimento e instalação do equipamento ou adesão. (Individual por Veículo).				
22	02	serviços	Seguro Automóveis		Alta	RS 10.000,00	
23	12	meses	Alarme e monitoramento por câmeras Monitoramento do sistema de alarme 24h x 7 dias da semana.		Alta	RS 2.800,00	
24	250	horas	Manutenção de computadores		Alta	RS 18.500,00	
25	50	serviços	Lavagem de Carros	Não	Média	RS 2.250,00	
26			Transmissões online de Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes e Audiência pública.	Sim	Alta	RS 30.000,00	
26.1	40	Serviços	Transmissão ao vivo das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Guaira em vídeo e áudio disponibilizados pelo site www.camaraguaira.pr.gov.br				
26.2	40	Serviços	Transmissão ao vivo das sessões extraordinárias da Câmara Municipal de Guaira em vídeo e áudio disponibilizados pelo site www.camaraguaira.pr.gov.br				
26.3	03	serviços	Transmissão ao vivo das sessões solenes da Câmara Municipal de Guaira em vídeo e áudio disponibilizados pelo site www.camaraguaira.pr.gov.br				
26.4	10	serviços	Transmissão ao vivo das audiências públicas da Câmara Municipal de Guaira em vídeo e áudio disponibilizados pelo site www.camaraguaira.pr.gov.br				
27			INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS	Não	Alta	RS 25.000,00	
27.1	10	UNID	Serviço de instalação de ar condicionado Split de 7000 btu/h a 12.000 btu/h, com material incluso, bem como suportes, parafusos, tubos de cobre e fios distância máxima de 3,5m. Serviço deverá contemplar o perfeito funcionamento após a instalação, incluindo o fornecimento e colocação de gás e ligação elétrica.				
27.2	02	UNID	Serviço de instalação de ar condicionado Split de 18.000 btu/h, com material incluso, bem como suportes, parafusos, tubos de cobre e fios distância máxima de 3,5m. Serviço deverá contemplar o perfeito funcionamento após a instalação, incluindo o fornecimento e colocação de gás e ligação elétrica.				
27.3	04	UNID	Serviço de instalação de ar condicionado Split/Piso Teto de 22.000 btu/h a 36.000 btu/h, com material incluso, bem como suportes, parafusos, tubos de cobre e fios distância máxima de 3,5m. Serviço deverá contemplar o perfeito funcionamento após a instalação, incluindo o fornecimento e colocação de gás e ligação elétrica.				
27.4	02	UNID	Serviço de instalação de ar condicionado Split/Piso Teto de 48.000 btu/h, com material incluso, bem como suportes, parafusos, tubos de cobre e fios distância máxima de 3,5m. Serviço deverá contemplar o perfeito funcionamento após a instalação, incluindo o fornecimento e colocação de gás e ligação elétrica.				
27.5	05	UNID	Serviço de instalação de ar condicionado Split/Piso Teto de 60.000 btu/h, com material incluso, bem como suportes, parafusos, tubos de cobre e fios distância máxima de 3,5m. Serviço deverá contemplar o perfeito funcionamento após a instalação, incluindo o fornecimento e colocação de gás e ligação elétrica.				
27.6	04	UNID	Serviço de instalação de cortina de ar de 90 centímetros à 180 centímetros, com material incluso, bem como suportes, parafusos, tubos de cobre e fios distância máxima de 3,5m.				
27.7	10	UNID	Desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo Split de 18.000 MARCAS: DIVERSAS Desmontagem do equipamento, retirada da unidade condensadora, da unidade evaporadora e do equipamento interno, vedação do gás, transporte até o local de destino a ser informado pelo fiscal e vedação da estrutura após a retirada do equipamento				
27.8	02	UNID	Desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo Split ou Piso Teto de 22.000 MARCAS: DIVERSAS Desmontagem do equipamento, retirada da unidade condensadora, da unidade evaporadora e do equipamento interno, vedação do gás, transporte até o local de destino a ser informado pelo fiscal e vedação da estrutura após a retirada do equipamento.				
27.9	04	UNID	Desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo Split ou Piso Teto de 22.000 MARCAS: DIVERSAS Desmontagem do equipamento, retirada da unidade condensadora, da unidade evaporadora e do equipamento interno, vedação do gás, transporte até o local de destino a ser informado pelo fiscal e vedação da estrutura após a retirada do equipamento.				

			htu/h a 36.000 btu/h, MARCAS: DIVERSAS Desmontagem do equipamento, retirada da unidade condensadora, da unidade evaporadora e do equipamento interno, vedação do gás, transporte até o local de destino a ser informado pelo fiscal e vedação da estrutura após a retirada do equipamento			
27.10	02	UNID	Desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo Split ou Piso Teto de 48.000 btu/h. MARCAS: DIVERSAS Desmontagem do equipamento, retirada da unidade condensadora, da unidade evaporadora e do equipamento interno, vedação do gás, transporte até o local de destino a ser informado pelo fiscal e vedação da estrutura após a retirada do equipamento.			
27.11	05	UNID	Desinstalação de aparelho de ar condicionado do tipo Split ou Piso Teto de 60.000 btu/h. MARCAS: DIVERSAS Desmontagem do equipamento, retirada da unidade condensadora, da unidade evaporadora e do equipamento interno, vedação do gás, transporte até o local de destino a ser informado pelo fiscal e vedação da estrutura após a retirada do equipamento.			
27.12	02	UNID	Desinstalação de cortina de ar de 90 centímetros à 180 centímetros. MARCAS: DIVERSAS. Desmontagem do equipamento, transporte até o local de destino a ser informado pelo fiscal			
28			MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS	Não	Alta	RS 20.400,00
28.1	50	UNID	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado Split de 7000 btu/h a 12.000 btu/h compreendendo: Fornecimento e Instalação de todas as peças necessárias a manutenção do equipamento "exceto compressor", sendo obrigatório os seguintes serviços: verificação da tensão de alimentação nas 3 fases; verificação do aquecimento e funcionamento dos disjuntores termonomagnéticos; leitura dos instrumentos de medição; verificação de aquecimento nos cabos de alimentação; verificação do funcionamento dos aparelhos observando ruídos anormais elétricos ou mecânicos; verificação dos drenos de escoramento das bandejas; verificação da temperatura nas salas; limpeza dos filtros de ar, com substituição se necessário; verificação de apoio e vedação dos aparelhos nas esquadrias; verificação do funcionamento da chave seletora; verificação do comando de exaustão e/ou renovação; medição da corrente (a) no moto-compressor e no moto-nívelador e comparação com os valores de placa; verificação de vibrações anômalas; verificação do rendimento dos aparelhos pela medição da temperatura na entrada e na saída do evaporador; limpeza externa dos aparelhos, limpeza do evaporador e condensador, calibragem do gás, Limpeza de serpentina e lubrificação dos ventiladores. Incluindo fornecimento e colocação de gás com solda na tubulação caso tenha vazamentos. FORNECER LAUDO TÉCNICO POR PATRIMÔNIO APÓS O SERVIÇO E GARANTIA DE 90 DIAS.			
28.2	5	UNID	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado Split de 18.000 btu/h compreendendo: Fornecimento e Instalação de todas as peças necessárias a manutenção do equipamento "exceto compressor", sendo obrigatório os seguintes serviços: verificação da tensão de alimentação nas 3 fases; verificação do aquecimento e funcionamento dos disjuntores termonomagnéticos; leitura dos instrumentos de medição; verificação de aquecimento nos cabos de alimentação; verificação do funcionamento dos aparelhos observando ruídos anormais elétricos ou mecânicos; verificação dos drenos de escoramento das bandejas; verificação da temperatura nas salas; limpeza dos filtros de ar, com substituição se necessário; verificação de apoio e vedação dos aparelhos nas esquadrias; verificação do funcionamento da chave seletora; verificação do comando de exaustão e/ou renovação; medição da corrente (a) no moto-compressor e no moto-nívelador e comparação com os valores de placa; verificação de vibrações anômalas; verificação do rendimento dos aparelhos pela medição da temperatura na entrada e na saída do evaporador; limpeza externa dos aparelhos, limpeza do evaporador e condensador, calibragem do gás, Limpeza de serpentina e lubrificação dos ventiladores. Incluindo fornecimento e colocação de gás com solda na tubulação caso tenha vazamentos. FORNECER LAUDO TÉCNICO POR PATRIMÔNIO APÓS O SERVIÇO E GARANTIA DE 90 DIAS.			
28.3	10	UNID	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado Split ou Piso Teto de 22.000 btu/h a 36.000 btu/h compreendendo: Fornecimento e Instalação de todas as peças necessárias a manutenção do equipamento "exceto compressor", sendo obrigatório os seguintes serviços: verificação da tensão de alimentação nas 3 fases; verificação do aquecimento e funcionamento dos disjuntores termonomagnéticos; leitura dos instrumentos de medição; verificação de aquecimento nos cabos de alimentação; verificação do funcionamento dos aparelhos observando ruídos anormais elétricos ou mecânicos; verificação dos drenos de escoramento das bandejas; verificação da temperatura nas salas; limpeza dos filtros de ar, com substituição se necessário; verificação de apoio e vedação dos aparelhos nas esquadrias; verificação do funcionamento da chave seletora; verificação do comando de exaustão e/ou renovação; medição da corrente (a) no moto-compressor e no moto-nívelador e comparação com os valores de placa; verificação de vibrações anômalas; verificação do rendimento dos aparelhos pela medição da temperatura na entrada e na saída do evaporador; limpeza externa dos aparelhos, limpeza do evaporador e condensador, calibragem do gás, Limpeza de serpentina e lubrificação dos ventiladores. Incluindo fornecimento e colocação de gás com solda na tubulação caso tenha vazamentos. FORNECER LAUDO TÉCNICO POR PATRIMÔNIO APÓS O SERVIÇO E GARANTIA DE 90 DIAS.			
28.4	5	UNID	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado Split ou Piso Teto de 48.000 btu/h compreendendo: Fornecimento e Instalação de todas as peças necessárias a manutenção do equipamento "exceto compressor", sendo obrigatório os seguintes serviços: verificação da tensão de alimentação nas 3 fases; verificação do aquecimento e funcionamento dos disjuntores termonomagnéticos; leitura dos instrumentos de medição; verificação de aquecimento nos cabos de alimentação; verificação do funcionamento dos aparelhos observando ruídos anormais elétricos ou mecânicos; verificação dos drenos de escoramento das bandejas; verificação da temperatura nas salas; limpeza dos filtros de ar, com substituição se necessário; verificação de apoio e vedação dos aparelhos nas esquadrias; verificação do funcionamento da chave seletora; verificação do comando de exaustão e/ou renovação; medição da corrente (a) no moto-compressor e no moto-nívelador e comparação com os valores de placa; verificação de vibrações anômalas; verificação do rendimento dos aparelhos pela medição da temperatura na entrada e na saída do evaporador; limpeza externa dos aparelhos, limpeza do evaporador e condensador, calibragem do gás, Limpeza de serpentina e lubrificação dos ventiladores. Incluindo fornecimento e colocação de gás com solda na tubulação caso tenha vazamentos. FORNECER LAUDO TÉCNICO POR PATRIMÔNIO APÓS O SERVIÇO E GARANTIA DE 90 DIAS.			
28.5	15	UNID	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado Split ou Piso Teto de 60.000 btu/h compreendendo: Fornecimento e Instalação de todas as peças necessárias a manutenção do equipamento "exceto compressor", sendo obrigatório os seguintes serviços: verificação da tensão de alimentação nas 3 fases; verificação do aquecimento e funcionamento dos disjuntores termonomagnéticos; leitura dos instrumentos de medição; verificação de aquecimento nos cabos de alimentação; verificação do funcionamento dos aparelhos observando ruídos anormais elétricos ou mecânicos; verificação dos drenos de escoramento das bandejas; verificação da temperatura nas salas; limpeza dos filtros de ar, com substituição se necessário; verificação de apoio e vedação dos aparelhos nas esquadrias; verificação do funcionamento da chave seletora; verificação do comando de exaustão e/ou renovação; medição da corrente (a) no moto-compressor e no moto-nívelador e comparação com os valores de placa; verificação de vibrações anômalas; verificação do rendimento dos aparelhos pela medição da temperatura na entrada e na saída do evaporador; limpeza externa dos aparelhos, limpeza do evaporador e condensador,			

			calibragem do gás, Limpeza de serpentina e lubrificação dos ventiladores, Incluindo fornecimento e colocação de gás com solda na tubulação caso tenha vazamentos. FORNECER LAUDO TÉCNICO POR PATRIMÔNIO APÓS O SERVIÇO E GARANTIA DE 90 DIAS.			
29	10	UND	Aquisição de Tapetes e cortinas	Não	Baixa	Valor a ser orçado
30	05	serviços	Manutenção de cortinas	Não	Baixa	Valor a ser orçado
31	36	UND	Bandeiras	Não	Baixa	Valor a ser orçado
32	01	serviço	Limpeza de janelas, paredes e jardins	Não	Média	Valor a ser orçado
33			AQUISIÇÃO LÂMPADAS	Não	Média	RS 2.500,00
33.1	30	UND	Lâmpada Tubular LED de potência nominal 20 w; 127 v, 6500, TKi			
33.2	20	UND	Lâmpada Tubular LED de potência nominal 40 w, 127 v, 6500, HO			
34	40	serviços	Transmissão de Rádio Transmissão semanal, via rádio, de 01 (uma) sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaira, às segundas-feiras, às 20h00, com duração média de 03 (três) horas.	Sim	Alta	RS 25.000,00
35	12	meses	Serviços de Internet	Sim	Alta	RS 5.500,00
36	12	meses	Serviços de correios	Sim	Média	RS 3.000,00
37	12	meses	Telefone fixo	Não	Média	RS 10.000,00
38	12	meses	Água	Sim	Alta	RS 6.000,00
39	12	meses	Energia	Sim	Alta	RS 30.000,00
40	12	meses	Manutenção de elevadores	Sim	Alta	RS 5.400,00
41			AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	Não	Baixa	RS 5.500,00
41.1	10	UND	CAMISA SOCIAL MANGA CURTA FEMININA com colarinho tipo francês, expandido (35% poliéster, 5% elastano e 31% algodão, 29% poliamida), com detalhes no colarinho, com logomarca bordada.			
41.2	8	UND	CAMISA SOCIAL MANGA CURTA MASCULINA com colarinho tipo francês, expandido (35% poliéster, 5% elastano e 31% algodão, 29% poliamida), com detalhes no colarinho, com bolso e logo marca logomarca bordada.			
41.3	5	UND	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA FEMININA com colarinho tipo francês, expandido (35% poliéster, 5% elastano e 31% algodão, 29% poliamida), com detalhes no colarinho, com logomarca bordada.			
41.4	8	UND	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA MASCULINA com colarinho tipo francês, expandido (35% poliéster, 5% elastano e 31% algodão, 29% poliamida), com detalhes no colarinho, com bolso e logo marca logomarca bordada.			
41.5	9	UND	CAMISA POLO EM MALHA PIQUET FEMININA (Piquet - 53% algodão, 47% poliéster), gola com ribana de elastano (96% de algodão e 4% elastano) com fiolete de malha reforçada de ombro a ombro e, plaque com três/quatro botões, com bolso e logo marca logomarca bordada.			
41.6	7	UND	CAMISA POLO EM MALHA PIQUET MASCULINA (Piquet - 53% algodão, 47% poliéster), gola com ribana de elastano (96% de algodão e 4% elastano) com fiolete de malha reforçada de ombro a ombro e, plaque com três/quatro botões, com bolso e logo marca logomarca bordada.			
41.7	12	UND	CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE ANTI-PEELING FEMININA (67% dos fios de poliéster e 33% de viscose), gola redonda com ribana de elastano (96% de algodão e 4% elastano) com fiolete de malha reforçada de ombro a ombro, com logomarca bordada.			
41.8	9	UND	CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE ANTI-PEELING MASCULINA (67% dos fios de poliéster e 33% de viscose), gola redonda com ribana de elastano (96% de algodão e 4% elastano) com fiolete de malha reforçada de ombro a ombro, com logomarca bordada.			
42	05	serviços	Manutenção e Fabricação de móveis	Não	Média	RS 180.000,00
43	05	serviços	Manutenção de aparelhagem de som do plenário	Não	Alta	Valor a ser orçado
44			MANUTENÇÃO EXTINTORES	Não	Alta	RS 520,00
44.1	07	UND	Recarga Pó Químico Seco, BC, 4 kg para extintor			
44.2	01	UND	Recarga AP 10 litros para extintor			
45	10	UND	Carimbos	Não	Baixa	RS 500,00
46	02	UND	Microfones	Não	Média	RS 5.000,00
47	04	serviços	Manutenção de veículos (revisão)	Não	Baixa	Valor a ser orçado
48	10	serviços	Manutenção de relógio ponto	Sim	Alta	Valor a ser orçado
49	30	inscrições	Cursos e treinamentos	Não	Média	RS 45.000,00
50	08	UND	Pneus	Não	Baixa	Valor a ser orçado
51	02	UND	Aparelho celular com acesso a Internet móvel de qualidade	Não	Alta	Valor a ser orçado

Publicado por:

Andreia Rejane Zavadzki Brunhara
Código Identificador:972ECBCB**PROJUR**

DECRETO N° 033/2023 DATA: 10.02.2023 EMENTA: CRIA FONTES DE DESPESAS E ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022 E ANTERIORES NO VALOR DE RS 8.142.115,78 (OITO MILHÕES, CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E QUINZE REAIS E SETE

O Prefeito Municipal de Guaira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições contidas na Portaria nº 447/02 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e na Instrução Técnica nº 01/06 da Diretoria Municipal de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e de conformidade com o artigo 6º, I da Lei Orçamentária Anual nº 2.265 de 16/12/2022, e igualmente com o artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4320/64, e, considerando o memorando on-line sob o nº 120/2023,

DECRETA:

Art. 1º Fica criada a dotação para ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE GUIRA, PARANÁ, do exercício de 2022, as fontes de recurso para despesa ID USO 000 para atender as disposições contidas na Portaria Nº 447/02 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e na Instrução Normativa nº 01/06 da Diretoria Municipal de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e na forma do artigo 43, § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 4320/64 no valor de R\$ 8.142.115,78 (oito milhões, cento e quarenta e dois mil, cento e quinze reais e setenta e oito centavos), na forma abaixo discriminada:

Órgão: 2 - Governo Municipal
Unidade: 2 - Procuradoria Jurídica
Ação: 2006 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica